

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 13:15

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-dcp-t730dw-inkbenefit-plus-bezprzewodowe-urzadzenie-atramentowe-polska-dystrybucja-p-204219.html>



Brother DCP-T730DW InkBenefit Plus - bezprzewodowe urządzenie atramentowe Polska dystrybucja

Cena brutto	929,00 zł
Cena netto	755,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DCP-T730DWYJ1
Kod EAN	4977766837712
Producent	BROTHER

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne **Brother DCP-T730DW**

- Drukuj do 16 obrazów na minutę (ISO/IEC 24734)
- Automatyczny druk dwustronny
- 1 wierszowy panel LCD
- Interfejsy 5GHz WiFi oraz USB
- Podajnik papieru na 150 arkuszy
- W zestawie 2 butelki z czarnym tuszem o wydajności łącznej do 15,000 stron (2 x 7,500) oraz butelki z tuszami kolorowymi do 5,000 stron każdy

W ZESTAWIE CZARNY T

15 000

stron



Brother DCP-T730DW to wielofunkcyjna drukarka atramentowa, która łączy funkcje drukowania, kopiowania i skanowania w jednym kompaktowym urządzeniu. Dzięki systemowi stałego zasilania tuszem (INKvestment Tank) oferuje wyjątkowo niski koszt wydruku – nawet do 15 000 stron w czerni i 5 000 stron w kolorze. Obsługuje automatyczny druk dwustronny, posiada podajnik papieru na 150 arkuszy oraz ADF na 20 stron, co znacząco zwiększa efektywność pracy. Łączność Wi-Fi 5 GHz, USB oraz wsparcie dla aplikacji mobilnych (Brother MobileConnect, AirPrint, Mopria) umożliwiają wygodne drukowanie z każdego miejsca. Rozdzielczość do 1200 × 6000 dpi gwarantuje ostre i wyraźne wydruki. DCP-T730DW to niezawodne rozwiązanie dla użytkowników domowych i małych firm, którzy cenią jakość, oszczędność i funkcjonalność.

Specyfikacja

Ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie
Technologia	Atramentowa
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Połączenie	USB, Sieć bezprzewodowa
Pamięć	Wewnętrzny (128 MB)
Panel sterowania	Przyciski
Wyświetlacz	Tak (1-liniowy wyświetlacz LCD)

Drukowanie ⁽¹⁾

Prędkość druku jednostronnego A4 mono
Prędkość druku dwustronnego A4 mono
Czas wykonania pierwszego wydruku ⁽²⁾
Druk mobilny
Automatyczne drukowanie 2-stronne
Rozdzielczość
Tryb cichy
Cykl pracy

16 (obrazów na minutę)
7 (obrazów na minutę)
Kolor (6,5 sek.), Mono (6.2 sek.)
Tak
Tak
Do 1200 x 6000 dpi
Tak
Do 1000 stron

Sterowniki drukarki

Sterowniki drukarki

ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows (11), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Obsługa papieru ⁽¹¹⁾

Wejście papieru

Wyjście papieru

Rozmiary multimedialnych

Typy i gramatury nośników

Automatyczny podajnik dokumentów (20 arkuszy), Podajnik ręczny (1 arkusz), Standardowy (Podajnik 1) (150 arkuszy) A4 (50 arkuszy)
Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5, Koperta DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Szyba skanera (Długość: do 297,0 mm, Szerokość: do 215,9 mm), Automatyczne drukowanie dwustronne (A4, EXE, A5, LTR), Podajnik ręczny (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal), Automatyczny podajnik dokumentów (Długość: 210 to 355.6mm, szerokość: 139.7 to 215.9mm)
Szczelina podawania ręcznego (Zwykły, Recyklingu, Atramentowy, Lśniący, 64 - 300 g/m²), Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły, Recykling, 64 - 105g/m²), Standardowy (taca 1) (Lśniący, Atramentowa, 64 - 220 g/m², Zwykły, Recykling), Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, Recykling, 64 - 90 g/m²)

Kopiowanie

Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono
Rozdzielczość kopiowania
FCOT z trybu gotowości (sekundy)
Funkcje kopiowania

8 (obrazów na minutę)
11 (obrazów na minutę)
Do 1200 x 2400 dpi
Mono (13,0 sek.), Kolor (25.0 sek.)
Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1

Skanowanie

Typ skanera
Rozdzielczość

Głębokość kolorów

CIS (Contact Image Sensor)
Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), Kolor (1200 x 2400 dpi, 600 x 600 dpi), Szyba skanera, ADF
Wejście (30-bitowe przetwarzanie kolorów), Wyjście (24-bitowe)

Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze ⁽³⁾
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono ⁽³⁾

przetwarzanie kolorów)
7 (obrazów na minutę)
17 (obrazów na minutę)

Network

WiFiDirect
WirelessSetupSupport

Tak
Nie

Funkcje skanera

Funkcje standardowe
Obsługa formatu plików
Funkcje skanowania

Skanuj do (Plik, Obraz, E-mail, OCR)
PDF, JPEG, TIFF
Automatyczne prostowanie

Skanuj sterowniki

Skanuj sterowniki

Windows (Windows 11), Macintosh (AirPrint Scanning),
ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Odwiedź
stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę
obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze
sterowniki i oprogramowanie.

Narzędzia do zarządzania flotą

Narzędzia do zarządzania flotą

Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin
Professional), Wbudowany serwer internetowy, Monitor statusu

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan⁽¹⁷⁾),
Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop⁽¹⁷⁾),
Narzędzia, Easy Setup

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Kasety

BK (BTD100BK - 7500 strony), C, M, Y (BTD100CMY - 5000
strony)

Zawartość kartonu

Zawartość kartonu

Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta
gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne

Wymiary i ciężar

Wymiary Z Kartonem

463mm (szer.) x 260mm (gł.) x 496mm (wys.)

Waga Z Kartonem
Wymiary bez kartonu
Waga bez kartonu

9.3kg
390mm (szer.) x 343mm (gł.) x 183mm (wys.)
7.9kg

Cykl pracy

Zalecane miesięczne obciążenie

Do 1000 stron

Środowisko pracy

Wymagane zasilanie
Zużycie energii (w przybliżeniu)

AC (220-240V AC 50/60Hz)
Kopiowanie (16.0W), Tryb gotowości (2.5W), Tryb uśpienia (0.6W), Wyłączone (0.15W)

Ciśnienie akustyczne ⁽¹²⁾
Środowisko robocze

Drukowanie (55.0dBA)
Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C),
Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°F)

Środowisko przechowywania

Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F), Wilgotność % (20 - 80%)

Połączenie

Lokalny interfejs
Interfejs sieci bezprzewodowej

Hi-Speed USB 2.0
2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury)

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej
WiFi Direct

Nie
Tak

Łączność mobilna

Łączność mobilna i internetowa

Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplikacje Brother, Web Connect

Funkcje zabezpieczeń

Cechy

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x), Bezpieczne zarządzanie kluczami, Automatyczne wykrywanie włamań, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Secure Boot, Firmware Encryption

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., Identyfikator SSID (32 znaki), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)

Filtr IP
IPv4

Tak
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLNMR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, Serwer HTTP, IPP, SNMPv1/v2c

IPv6

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, ICMPv6, Klient SNTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), Serwer HTTP, IPP

Zastrzeżenia

- [1] Prędkości drukowania w oparciu o normę ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (czas pierwszego wydruku) w oparciu o normę ISO/IEC 17629
- [3] Prędkości skanowania w oparciu o normę ISO/IEC 17991
- [11] Pojemność obliczona dla papieru o gramaturze 80 g/m²
- [12] Poziom ciśnienia akustycznego zgodny z normą ISO 7779
- [17] Opcjonalne do pobranie

Materiały eksploatacyjne - oryginalne



BTD100BK oryginalny tusz o wydajności do 7500 stron w kolorze czarnym

Brother BTD100BK - butelka z atramentem w kolorze czarnym. Pozwala na druk do 7500 stron.



BTD100C oryginalny tusz o wydajności do 5000 stron w kolorze cyan

Brother BTD100C - butelka z atramentem w kolorze cyan. Pozwala na druk do 5000 stron.



BTD100M oryginalny tusz o wydajności do 5000 stron w kolorze magenta

Brother BTD100M - butelka z atramentem w kolorze magenta. Pozwala na druk do 5000 stron.



BTD100Y oryginalny tusz o wydajności do 5000 stron w kolorze żółtym

Brother BTD100Y - butelka z atramentem w kolorze żółtym. Pozwala na druk do 5000 stron.



Zestaw butelek BT D100CLVAL z atramentami w kolorach: cyan, magenta oraz żółty

Zestaw butelek z atramentem Brother BT D100CLVAL w kolorach: cyan, magenta oraz żółty. Każda butelka pozwala na wydrukowanie do 5000 stron.