

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-hl-l2352dw-kompaktowa-drukarka-monochromatyczna-p-195437.html>



Brother HL-L2352DW Kompaktowa drukarka monochromatyczna

Cena brutto	509,00 zł
Cena netto	413,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	HL-L2352DW
Producent	BROTHER

Opis produktu

Gotowa do pracy w sieci, drukarka **Brother HL-L2352DW** jest cicha i kompaktowa - idealna do domu i dla małych biur. To bardzo uniwersalne i trwałe urządzenie, doskonale nadaje się do ustawienia na biurku.

Najważniejsze funkcje:

- Prędkość druku do 30 stron na minutę przy mniej niż 50dB
- Automatyczny druk dwustronny
- Podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy
- Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej
- W zestawie toner o wydajności do 700 stron
- Prosta w użyciu i łatwa w konfiguracji

Funkcje i specyfikacje

Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie
Rozmiar wyświetlacza	Wyświetlacz jednowierszowy
Klasyfikacja lasera	Klasa 1 (IEC60825-1:2014)
Pamięć	64MB
Technologia	Laserowa

Połączenie

Połączenie
Lokalny interfejs
Interfejs sieci przewodowej

Sieć bezprzewodowa,
Hi-Speed USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n

Połączenia mobilne

Obsługiwane

AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan,

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym
Z opakowaniem kartonowym
Bez kartonu
Waga

438 x 283 x 519mm (szer. x gł. x wys.)
8.5 kg
356 x 360 x 183mm (szer. x gł. x wys.)
7.2 kg

Środowisko

Zużycie energii
Poziom hałasu
Typowe zużycie energii

460 (drukowanie); 265 (tryb cichy); 48
0.03 (Wył.)
48dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy)
0,366 kWh / tydz.

W opakowaniu

Zawartość

Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa,
gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Podajnik standardowy (60 - 163 g/m²), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m²)

Rozmiary

Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik wielofunkcyjny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4)

Sieć

Wi-Fi Direct™

Sieć bezprzewodowa

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej

Tak

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/A

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). SM

Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obsługiwane

Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: <http://support.brother.com>

Obsługa papieru

Wejście papieru
Wyjście papieru

Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik
150 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4
Standardowa szybkość drukowania A4
Rozdzielczość
Automatyczne drukowanie 2-stronne
Emulacje
Czas wykonania pierwszego wydruku

Do 10 obrazów na minutę
Do 30 stron na minutę
600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1,200 x 1,200dpi
Tak
GDI
Mniej niż 8.5 sekundy

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności
Eksploatacja w zestawie
Standardowy toner
Materiały eksploatacyjne

(TN-2421) - 3,000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
wydajność do 700 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
(TN-2411) - 1,200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 arkuszy;

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[Oryginalny toner Brother TN-2411 o wydajności do 1200 stron](#)

[Oryginalny toner Brother TN-2421 o wydajności do 3,000 stron](#)

[Jednostka bębna DR-2401, jednostka bębna o wydajności do 12 000 stron](#)