

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-hl-l2372dn-kompaktowa-drukarka-monochromatyczna-p-181248.html>



Brother HL-L2372DN Kompaktowa drukarka monochromatyczna

Cena brutto **707,00 zł**

Cena netto **574,80 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Kod producenta **HL-L2372DN**

Producent **BROTHER**

Opis produktu

Gotowa do pracy w sieci, drukarka **Brother HL-L2372DN** jest cicha i kompaktowa - idealna dla małych biur. To bardzo uniwersalne i trwałe urządzenie, doskonale nadaje się do ustawienia na biurku.

Najważniejsze funkcje:

- Prędkość druku do 30 stron na minutę przy mniej niż 50dB
- Automatyczny druk dwustronny
- Podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy
- Wbudowany interfejs sieci przewodowej
- W zestawie toner o wydajności do 700 stron
- Prosta w użyciu i łatwa w konfiguracji

Funkcje i specyfikacje

Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie
Rozmiar wyświetlacza	Wyświetlacz jednowierszowy
Klasyfikacja lasera	Klasa 1 (IEC60825-1:2014)
Pamięć	64MB
Technologia	Laserowa

Połączenie

Połączenie Sieć przewodowa,

Lokalny interfejs
Interfejs sieci przewodowej

Hi-Speed USB 2.0
10Base-T/100Base-TX

Połączenia mobilne

Obsługiwane

AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan,

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym
Z opakowaniem kartonowym
Bez kartonu
Waga

438 x 283 x 519mm (szer. x gł. x wys.)
8.5 kg
356 x 360 x 183mm (szer. x gł. x wys.)
7.2 kg

Środowisko

Zużycie energii
Poziom hałasu
Typowe zużycie energii

510 (drukowanie); 265 (tryb cichy); 48
0.03 (Wył.)
49dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy)
0,384 kWh / tydz.

W opakowaniu

Zawartość

Przewód zasilający, przewódnik bezpieczeństwa

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy (60 - 163 g/m ²), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m ²)
Rozmiary	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik wielofunkcyjny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4)

Sieć

Sieć przewodowa	10Base-T/100Base-TX
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obsługiwane	Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: http://support.brother.com
-------------	---

Obsługa papieru

Wejście papieru
Wyjście papieru

Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik
150 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4
Standardowa szybkość drukowania A4
Rozdzielczość
Automatyczne drukowanie 2-stronne
Emulacje
Czas wykonania pierwszego wydruku

Do 16 obrazów na minutę
Do 34 strony na minutę
600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1,200 x 1,200dpi
Tak
PCL6
Mniej niż 8.5 sekundy

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności
Eksploatacja w zestawie
Standardowy toner
Materiały eksploatacyjne

(TN-2421) - 3,000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
wydajność do 700 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
(TN-2411) - 1,200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 arkuszy;

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[Oryginalny toner Brother TN-2411 o wydajności do 1200 stron](#)

[Oryginalny toner Brother TN-2421 o wydajności do 3.000 stron](#)

[Jednostka bębna DR-2401, jednostka bębna o wydajności do 12.000 stron](#)