

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-hl-l8240cdw-bezprzewodowa-kolorowa-drukarka-led-p-204158.html>



Brother HL-L8240CDW - bezprzewodowa kolorowa drukarka LED

Cena brutto **1 282,00 zł**

Cena netto **1 042,28 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Kod producenta **HL-L8240CDW**

Producent **BROTHER**

Opis produktu

Brother HL-L8240CDW kolorowa drukarka LED

Bezprzewodowa drukarka biznesowa z tonerem o wysokiej wydajności i elastyczną obsługą papieru

Drukowanie do 30 stron na minutę
Druk dwustronny do 12 stron na minutę

Gigabit Ethernet, WiFi 5 GHz i i USB
W zestawie czarny toner o wydajności do 2600 stron oraz tonery kolorowe do 1400 stron. W sprzedaży znajdują się również tonery wysokowydajne do 4500 stron czarnych oraz do 4000 kolorowych
NFC zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm



Wszystkie funkcje, których potrzebuje Twoja firma, w specjalnie zaprojektowanej, kompaktowej obudowie.

Cicha, wydajna drukarka kolorowa HL-L8240CDW, umożliwi szybkie drukowanie wysokiej jakości dokumentów, na których może polegać Twoje biuro. Model HL-L8240CDW oferuje najnowsze, standardowe w branży funkcje zabezpieczeń zapewniające bezpieczną ochronę danych, a także elastyczność w dostosowywaniu pakietu rozwiązań do zarządzania drukiem w indywidualnych firmach.

- Drukowanie bezpośrednio z aplikacji komputerowej, USB lub mobilnej
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- Podajnik papieru na 250 arkuszy z możliwością rozbudowy do 500 arkuszy¹¹
- Zgodność z rozwiązaniami Brother i firm trzecich¹⁹
- Dostępna w ramach umowy o usługi zarządzania drukiem (MPS)
-

Cicha praca bez kompromisów

Optywowa konstrukcja drukarki HL-L8240CDW sprawia, że model drukuje cicho, osiągając jednocześnie prędkości nawet o

25% wyższe niż poprzednia generacja. Umożliwia to druk ciągły bez rozpraszania uwagi.

Kompaktowa drukarka zaprojektowana przez profesjonalistów

Profesjonalna kolorowa drukarka została zaprojektowana przez ekspertów. Nasz najbardziej kompaktowy model zapewnia wysoką jakość wydruków za każdym razem, umożliwiając maksymalne wykorzystanie przestrzeni biurowej. Każdy element został zoptymalizowany w celu zmniejszenia ogólnego rozmiaru urządzenia bez utraty wydajności.

Drukarka HL-L8240CDW została opracowana z myślą o dużej ilości wydruków, aby sprostać potrzebom pracownitego biura.

Elastyczność, która oszczędza twój czas

Model HL-L8240CDW został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do przestrzeni biurowej, spełniając jednocześnie specyficzne wymagania firmy w zakresie druku. Dodanie opcjonalnej tacy na papier pozwala zwiększyć ilość wydruków, jaką firma może wydrukować z jednego urządzenia.

Bezpieczeństwo

Aby nadążyć za stale zmieniającymi się przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, nasze urządzenia oferują najnowsze, standardowe w branży funkcje zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczną ochronę danych.

Drukarka HL-L8240CDW jest wyposażona w elastyczny zestaw funkcji i rozwiązań zabezpieczających, które można dostosować do Twojej firmy, umożliwiając łatwe kontrolowanie oraz bezpieczne zarządzanie flotą urządzeń.

Bezproblemowa integracja

Jako klient Brother będziesz miał dostęp do szerokiego wyboru wiodących dostawców oprogramowania, w tym Kofax, YSoft i wielu innych.

Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie zarządzania drukiem i przechwytywania dokumentów, aby tworzyć rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań. Będąc w kooperacji z dostawcą oprogramowania, zapewniamy, że model HL-L8240CDW pracuje, aby spełnić Twoje potrzeby.

Gotowe rozwiązania

Zautomatyzuj przepływy pracy i usprawnij procesy biznesowe oraz bezpieczeństwo, dzięki rozwiązaniom do zarządzania drukiem.

Oferujemy pakiet rozwiązań do zarządzania dokumentami, bezpieczeństwa i przepływu pracy, które można dodać do drukarki

HL-L8240CDW, aby zapewnić dodatkowe profesjonalne funkcje w celu dalszej poprawy procesów biznesowych.

Uprość drukowanie korzystając z Brother MPS

Usługi Zarządzania Drukiem (MPS) umożliwiają optymalne wykorzystanie urządzeń. Drukarka HL-L8240CDW została zaprojektowana z myślą o MPS.

Niezależnie od potrzeb drukowania, jesteśmy „po Twojej stronie”, aby znaleźć rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie drukarką, oszczędza czas, obniża koszty i pomaga utrzymać produktywność, dzięki:

- braku długoterminowych zobowiązań
- dostarczaniu tuszu i tonera przed ich wyczerpaniem się
- szybkiej pomocy technicznej w przypadku awarii
- łatwemu recyklingowi materiałów eksploatacyjnych

Specyfikacja

Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	6,8 cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB pamięci wewnętrznej
Technologia	LED

*

*

(*8) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*19) Wymaga dodatkowej aktywacji; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci;

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0, Host USB 2.0 (Przód)
NFC	Wbudowany czytnik, obsługiwane standardy NFC:(ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it(ISO15693 Typ B)
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4 GHz i 5 GHz

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	488 x 535 x 370 mm - 19,80 kg
Bez kartonu	399 x 446 x 274 mm - 16,80 kg

Środowisko

Zużycie energii	Drukowanie: 560 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,45 W; Wyłączone: 0,04 W (*13) (*23)
Moc dźwięku	Drukowanie: Mono 6,50 B(A) Kolor 6,58 B(A); Tryb gotowości: Nielęyszalne; Tryb cichej pracy: Mono 5,86 B(A) Kolor 5,87 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Nielęyszalne (*12)
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Mono/Kolor): Ok. 48 dB (A); Tryb gotowości: Nielęyszalne; Tryb cichej pracy: 43 dB(A) (*12)

Środowisko

Typowe zużycie energii	0,47 kWh/tydzień
------------------------	------------------

W opakowaniu

Zawartość	Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
-----------	---

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270 mm), Folio, 16K (195x270 mm); Opcjonalny podajnik papieru: A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 Short (270 mm Paper), Folio, 16K (195x270 mm); Podajnik uniwersalny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm; Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch; Automatyczny druk dwustronny: A4;
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier standardowy, cienki, gruby, makulaturowy 60-63 g/m ² ; Opcjonalny podajnik papieru: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 60-105 gsm; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, cienki, gruby, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba, Papier błyszczący 60-163 g/m ² ; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m ²

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb Infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES. SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Supported OS

Linux
Linux
Macintosh
Windows

Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych
support.brother.com
Deb i RPM
Linux
Mac OS X 11 x lub nowszy
Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2016
Windows 11

Obsługa papieru

Wejście papieru

Wyjście papieru

Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 30
arkuszy (*11)
150 arkuszy A4 (*11)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4
Rozdzielczość
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4
Automatyczne drukowanie 2-stronne
Emulacje
Czas wykonania pierwszego wydruku

Do 12 obrazy na minutę
Do 600 x 2400 dpi
30 strony na minutę
30 strony na minutę
Tak
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL klasa 3.0), BR-
Mniej niż 12.5 sekundy

Funkcje zabezpieczeń

802.1x Tak
Active Directory LDAP Tak

Authentication	
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
NFC	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Secure Key Management	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient ThinPrint, SecurePrint, Barcode Print (*19)

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Akcesoria	Card Reader Holder CH-1000 Optional external NFC Card reader holder Filter Holder FH-3100 Used in Quiet Mode(Germany Only) Paper Trays 250 sheet tray
Toner o dużej wydajności	TN248XL - 3000 stron (BK); 2300 stron (CMY) (*8)
Eksploatacja w zestawie	1 x 2600 stron (BK); 1 x 1400 stron (CMY) (*8)
Standardowy toner	TN248 - 1000 stron (BK); 1000 stron (CMY) (*8)
Toner o bardzo dużej wydajności	TN249 - 4500 stron (BK); 4000 stron (CMY) (*8)
Materiały eksploatacyjne	DR248CL - ok. 30 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; BU229CL - ok. 60 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania;

Drukowanie/skanowanie bezpośrednie

Drukuj z Drukuj bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane 1.7, JPEG, Exif JPEG ,

PRN (utworzone przez własny sterownik drukarki), TIF
urządzenia Brother)

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie
www.brother.pl)

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[Czarny toner Brother TN-243BK o wydajności do 1 000 stron.](#)

[Toner Brother TN-243C cyan o wydajności do 1 000 stron](#)

[Toner Brother TN-243M magenta o wydajności do 1 000 stron](#)

[Żółty toner Brother TN-243Y o wydajności do 1 000 stron](#)

Zestaw oryginalnych tonerów firmy Brother TN-243CMYK w kolorach: cyan, magenta, żółty i czarny. Każdy toner o wydajności do 1 000 stron

[Czarny toner Brother TN-247BK o wydajności do 3000 stron](#)

[Brother toner TN-247C w kolorze cyan o wydajności do 2 300 stron](#)

[Brother toner TN-247M w kolorze magenta o wydajności do 2 300 stron](#)

[Żółty toner Brother TN-247Y o wydajności do 2 300 stron](#)

Oryginalny zespół bębna Brother DR-243CL

Zespół bębna Brother DR-243CL o wydajności do 18 000 stron. DR-243CL składa się z 4 bębnow, oddzielny dla każdego tonera

Oryginalny pas transmisyjny Brother BU-223CL

Pas transmisyjny Brother BU-223CL o wydajności do 50 000 stron

WT-223CL - oryginalny pojemnik na zużyty toner Brother

Pojemnik na zużyty toner WT-223CL firmy Brother. Wydajność do 50 000 stron