

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-mfc-j2330dw-atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a3-p-181244.html>



Brother MFC-J2330DW Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto **1 495,00 zł**

Cena netto **1 215,45 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Kod producenta **MFC-J2330DW**

Producent **BROTHER**

Opis produktu

Brother MFC-J2330DW to atramentowe urządzenie wielofunkcyjne z serii Brother InkBenefit Professional, które oferuje szybki, ekonomiczny oraz wysokojakościowy druk. Model został wyposażony w szereg funkcjonalności usprawniających tworzenie oraz zarządzanie dokumentami. Urządzenie obsługuje wysokowydajne tusze, pozwalające na wydruk do 3000 stron w czerni oraz do 1500 stron w kolorze. Oferuje funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. Model MFC-J2330DW drukuje w formacie A3 i wyposażony został w skaner formatu A4.

Najważniejsze cechy

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Drukowanie w formacie A3
- Tusze o wydajności do 3.000/1.500 stron (czarny/kolor)
- Wbudowany interfejs Lan oraz Wi-Fi

Funkcje i specyfikacje

Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie
Rozmiar wyświetlacza	6.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Pamięć	128MB
Technologia	Atramentowa

Aplikacje Brother

Creative Center	Tak
Easy Scan to Email	Tak
Enlarge Text Copy	Tak
Fax Forward to Cloud	Tak
Uwagi dotyczące zginania	Tak
Skanowanie notatki	Tak
Kreator dokumentu biurowego	Tak
Outline and Copy	Tak
Outline and Scan	Tak
Scan to Mobile	Tak
Scan to Searchable PDF	Tak

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Interfejs USB	Hi-Speed USB 2.0
Wi-Fi Direct	Tak
Interfejs sieci przewodowej	10/100 Base TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	802.11 b/g/n

Połączenia mobilne

Obsługiwane AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mop

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	do 1.200 x 4.800dpi
Szybkość	9/12ipm (kolor/mono)
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	25% - 400%

N na 1

Tak

Wymiary i ciężar

Bez kartonu
Waga

530 x 398 x 304mm
16.9 kg

Zużycie energii

Praca	29 W
Tryb gotowości	6.5 W
Tryb uśpienia	1.6 W
Wyłączone	0.04 W

Środowisko

Zużycie energii
Moc dźwięku
Poziom hałasu

druk: 29W | tryb gotowości: 6.5W | tryb
mono: 6.17B(A) kolor: 6.13B(A)
50dB(A)

Faksowanie

Faks-modem	14400 kb/s
Faks internetowy	Tak

PC Fax

Tak

W opakowaniu

Zawartość

pojemniki z tuszem, kabel zasilający, karta systemu Windows®,

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Standardowy podajnik - 64 - 220g/m2, Podajnik ręczny - 64 - 220g/m2, Automatyczny podajnik dokumentów 64 - 90g/m2, Standardowy podajnik - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, foto(10x15cm), foto-L(9x13cm), foto-2L(13x18cm), Com-10, koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal. Podajnik ręczny - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, foto(10x15cm), foto-L(9x13cm), foto-2L(13x18cm), Com-10, koperty DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - szerokość: 105mm do 215.9mm x długość: 148mm do 355.6mm Szyba skanera - 215.9mm x 297mm

Rozmiary

Sieć

Wi-Fi Direct™

Tak

Sieć przewodowa

10Base-T/100Base-TX

Bezpieczeństwo sieci przewodowej

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Aplikacje bezprzewodowe

Tak

Sieć bezprzewodowa

IEEE 802.11b/g/n

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej

Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie - Mac
Dołączone oprogramowanie - Windows
Obsługiwane

OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x
Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2
W celu aktualizacji oprogramowania lub w celu uzyskania pomocy, odwiedź stronę:
<http://support.brother.com>

Obsługa papieru

Wejście papieru
Wyjście papieru

Standardowy podajnik - 250 arkuszy / Podajnik dodatkowy - 100 (do A4) / 50 (ponad A4)

Drukowanie

Rozdzielczość
Szybkość — tryb szybki
Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym
Automatyczne drukowanie 2-stronne
Rozmiar kropli
Czas wykonania pierwszego wydruku

do 4,800 x 1,200dpi
do 35/27 str./min. (mono/kolor)
22/20 ipm (mono/kolor) ISO/IEC 24734
Tak
1.5 pikolitr
Mniej niż 6 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne
Rozdzielczość
Skanuj do

Szybkość
Typ skanera

Nie
do 1,200 x 2,400dpi
Email, obraz, plik, OCR, pamięć USB, E-mail serwer, FTP
internetowe,
do 14ipm
CIS

Funkcje zabezpieczeń

802.1x
Secure function lock v3
Bezpieczne drukowanie z SSL

Tak
Tak
Tak

Rozwiązania

Obsługiwane BSi

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wkłady atramentowe o dużej wydajności
Standardowe wkłady atramentowe

LC3619XL: Czarny - 3,000 stron, Cyan, Magenta, Żółty - 1,500 stron
LC3617: 550 stron

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[LC3617BK - Kartrydż z tuszem czarnym, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617C - Kartrydż z tuszem cyan, wydajność około 550 stron.](#)

[LC-3617M - Kartrydż z tuszem magenta, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617Y - Kartrydż z tuszem żółtym, wydajność około 550 stron.](#)

[LC-3619LKB - Pojemnik z tuszem czarnym do 3000 stron.](#)

[LC-3619XLC - Kartrydż wysokowydajny z tuszem cyan do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLM - Kartrydż wysokowydajny z tuszem magenta do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLY - Kartrydż wysokowydajny z tuszem żółtym do 1500 stron.](#)