

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-mfc-j2340dw-atramentowe-urządzenie-wielofunkcyjne-a3-p-190345.html>



Brother MFC-J2340DW Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto **1 043,00 zł**

Cena netto **847,97 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Kod producenta **MFC-J2340DW**

Producent **BROTHER**

Opis produktu

Brother MFC-J2340DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

Model został zaprojektowany z myślą o trwałości, dlatego idealnie sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających małych biurach. Opcja druku A3 umożliwia bezproblemowe tworzenie różnorodnych kolorowych dokumentów zarówno w formacie A3, jak i A4, zapewniając przy tym wysoką jakość wydruków, dużą szybkość drukowania i niskie koszty eksploatacji.

Specyfikacja produktu



Drukowanie do A3 oraz skanowanie, kopiowanie i faksowanie dokumentów A4

Szybkość drukowania do 28 obr./min w trybie monochromatycznym i kolorowym (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)

Automatyczny druk 2-stronny A4

Łączność przewodowa i bezprzewodowa | zgodność z urządzeniami przenośnymi – pobierz aplikację: [Brother Mobile Connect](#)

Kolorowy ekran dotykowy LCD 6,8 cm

Pojemność podajników: 250 arkuszy | podajnik ADF na 50 arkuszy | podajnik ręczny

MFC-J2340DW to profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne oferujące możliwość drukowania nie tylko dokumentów A4, ale także raportów, prezentacji, materiałów marketingowych czy dokumentów szkoleniowych w formacie A3, co znacznie rozszerza Twoje możliwości.

Co więcej, dołączony podajnik papieru pomieści do 250 arkuszy A3, a dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy, można pozostawić wielostronicowy dokument do zeskanowania, a samemu skupić się na innych zadaniach.

Do tego dochodzi łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm, z którym praca jest szybsza i bardziej efektywna.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Brother Polska, skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze drukarki.

Chętnie pomożemy Ci wybrać drukarkę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.



Specyfikacja

Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	6.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Pamięć	256MB
Technologia	Atramentowa

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Wi-Fi Direct	Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i ręczny)
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Połączenia mobilne

Obsługiwane Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	Do 600 x 600dpi
Szybkość	25 ipm Mono i 16 ipm Kolor
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1%
N na 1	Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	636 x 468 x 419 mm
Z opakowaniem kartonowym	19.0 kg
Bez kartonu	530 x 398 x 305 mm
Waga	17.0 kg

Faksowanie

Faks-modem	14.4 kb/s
PC Fax	Tak

Środowisko

Moc dźwięku
Poziom hałasu

Mono: 6,78 B(A)Kolor: 6,82 B(A)
Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 51,5 dB(A)

Środowisko

Zużycie energii

Podczas kopiowania: ok. 36 WW trybie g
wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W

W opakowaniu

Zawartość

Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu,
Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta
gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m² Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m² (260 g/m² tylko z papierem błyszczącym Brother BP71) Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m² Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m² Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Podajnik ręczny: A4,

Rozmiary

LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Szerokość: 105-215,9 mm; Długość: 148-355,6 mm
Szyba skanera: Szerokość: do 215,9 mm; Długość: do 297,0 mm
Automatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A5
Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m²
Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m² (260 g/m² tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m²
Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m²

Sieć

Wi-Fi Direct™

Sieć przewodowa

Bezpieczeństwo sieci przewodowej

Sieć bezprzewodowa

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej

Tak

10Base-T/100Base-TX

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE AES)(*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie - Mac

Dołączone oprogramowanie - Windows

Obsługiwane

Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Status Monitor
Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit)
macOS 10.14.6/10.15.x/11
Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)
ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania

Obsługa papieru

Wejście papieru

Podajnik standardowy: 250 arkuszy
Podajnik ręczny: 1 arkusz
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy
Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711

Wyjście papieru

100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3
Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4
Standardowa szybkość drukowania A4
Rozdzielczość
Automatyczne drukowanie 2-stronne
Czas wykonania pierwszego wydruku

Do 21 obrazu na minutę
Do 28 ipm strony na minutę
Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa)
Tak
Mniej niż 4.6 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne
Rozdzielczość
Skanuj do
Szybkość
Typ skanera

Nie
Z szyby: 1200 x 2400 dpi (mono); 1200 x 1200 dpi (kolor)
e-mail, OCR, obraz, folder sieciowy, FTP, SharePoint
Do 25 ipm Mono i Kolor
CIS

Funkcje zabezpieczeń

Secure function lock v3 Tak

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wkłady atramentowe o dużej wydajności	LC462XLBK - 3000 stron; LC462XLC - 1500 stron; LC462XLM - 1500 stron; LC462XLY - 1500 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
Standardowe wkłady atramentowe	LC462BK - 550 stron; LC462C - 550 stron; LC462M - 550 stron; LC462Y - 550 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
Materiały eksploatacyjne	Uwaga: W zestawie z urządzeniem znajdują się wkłady LC462

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--

Połączenie z siecią WWW

Drukuj z	Print from and scan to without using a PC on Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote
Skanuj do	Scan to Mobile, Scan to Searchable PDF, Enlarge Text Copy, Scan to PowerPoint, Scan to Excel, Scan to Word, Easy scan to E-mail

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

Oryginalny tusz w kolorze czarnym Brother LC462BK

Kartridż z tuszem czarnym Brother LC462BK - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

Oryginalny tusz w kolorze cyan Brother LC462C

Kartridż z tuszem cyan Brother LC462C - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

Oryginalny tusz w kolorze magenta Brother LC462M

Kartridż z tuszem magenta Brother LC462M - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

Oryginalny tusz w kolorze żółtym Brother LC462Y

Kartridż z tuszem żółtym Brother LC462Y - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

Oryginalny tusz w kolorze czarnym Brother LC462XLBK

Kartridż z tuszem czarnym Brother LC462XLBK - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 3000 stron.

Oryginalny tusz w kolorze cyan Brother LC462XLC

Kartridż z tuszem cyan Brother LC462XLC - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 1500 stron.

Oryginalny tusz w kolorze magenta Brother LC462XLM

Kartridż z tuszem magenta Brother LC462XLM - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 1500 stron.

Oryginalny tusz w kolorze żółtym Brother LC462XLY

Kartridż z tuszem żółtym Brother LC462XLY - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 1500 stron.