

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-mfc-j2340dw-atramentowe-urządzenie-wielofunkcyjne-a3-p-190345.html>



## Brother MFC-J2340DW Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto **1 043,00 zł**

Cena netto **847,97 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Kod producenta **MFC-J2340DW**

Producent **BROTHER**

### Opis produktu

## Brother MFC-J2340DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

Model został zaprojektowany z myślą o trwałości, dlatego idealnie sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających małych biurach. Opcja druku A3 umożliwia bezproblemowe tworzenie różnorodnych kolorowych dokumentów zarówno w formacie A3, jak i A4, zapewniając przy tym wysoką jakość wydruków, dużą szybkość drukowania i niskie koszty eksploatacji.

### Specyfikacja produktu



Drukowanie do A3 oraz skanowanie, kopiowanie i faksowanie dokumentów A4

Szybkość drukowania do 28 obr./min w trybie monochromatycznym i kolorowym (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)

Automatyczny druk 2-stronny A4

Łączność przewodowa i bezprzewodowa | zgodność z urządzeniami przenośnymi – pobierz aplikację: [Brother Mobile Connect](#)

Kolorowy ekran dotykowy LCD 6,8 cm

Pojemność podajników: 250 arkuszy | podajnik ADF na 50 arkuszy | podajnik ręczny

MFC-J2340DW to profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne oferujące możliwość drukowania nie tylko dokumentów A4, ale także raportów, prezentacji, materiałów marketingowych czy dokumentów szkoleniowych w formacie A3, co znacznie rozszerza Twoje możliwości.

Co więcej, dołączony podajnik papieru pomieści do 250 arkuszy A3, a dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy, można pozostawić wielostronicowy dokument do zeskanowania, a samemu skupić się na innych zadaniach.

---

Do tego dochodzi łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm, z którym praca jest szybsza i bardziej efektywna.

**Jesteśmy autoryzowanym partnerem Brother Polska, skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze drukarki.**

**Chętnie pomożemy Ci wybrać drukarkę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.**



## Specyfikacja

### Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	6.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Pamięć	256MB
Technologia	Atramentowa

### Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Wi-Fi Direct	Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i ręczny)
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

---

## Połączenia mobilne

Obsługiwane Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin

## Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	Do 600 x 600dpi
Szybkość	25 ipm Mono i 16 ipm Kolor
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1%
N na 1	Tak

## Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	636 x 468 x 419 mm
Z opakowaniem kartonowym	19.0 kg
Bez kartonu	530 x 398 x 305 mm
Waga	17.0 kg

## Faksowanie

Faks-modem	14.4 kb/s
PC Fax	Tak

---

## Środowisko

Moc dźwięku  
Poziom hałasu

Mono: 6,78 B(A)Kolor: 6,82 B(A)  
Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 51,5 dB(A)

## Środowisko

Zużycie energii

Podczas kopiowania: ok. 36 WW trybie g  
wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W

## W opakowaniu

Zawartość

Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu,  
Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta  
gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji

## Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m<sup>2</sup> Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m<sup>2</sup> (260 g/m<sup>2</sup> tylko z papierem błyszczącym Brother BP71) Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m<sup>2</sup> Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m<sup>2</sup> Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Podajnik ręczny: A4,

## Rozmiary

LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal  
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Szerokość: 105-215,9 mm; Długość: 148-355,6 mm  
Szyba skanera: Szerokość: do 215,9 mm; Długość: do 297,0 mm  
Automatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A5  
Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m<sup>2</sup>  
Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m<sup>2</sup> (260 g/m<sup>2</sup> tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)  
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m<sup>2</sup>  
Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m<sup>2</sup>

## Sieć

### Wi-Fi Direct™

#### Sieć przewodowa

#### Bezpieczeństwo sieci przewodowej

#### Sieć bezprzewodowa

#### Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

#### Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej

Tak

10Base-T/100Base-TX

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE AES)(\*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Tak

## Systemy operacyjne i oprogramowanie

### Dołączone oprogramowanie - Mac

### Dołączone oprogramowanie - Windows

### Obsługiwane

Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Status Monitor  
Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit)  
macOS 10.14.6/10.15.x/11  
Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86\_64)  
ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania

---

## Obsługa papieru

Wejście papieru

Podajnik standardowy: 250 arkuszy  
Podajnik ręczny: 1 arkusz  
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy  
Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711

Wyjście papieru

100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3  
Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711

## Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4  
Standardowa szybkość drukowania A4  
Rozdzielczość  
Automatyczne drukowanie 2-stronne  
Czas wykonania pierwszego wydruku

Do 21 obrazu na minutę  
Do 28 ipm strony na minutę  
Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa)  
Tak  
Mniej niż 4.6 sekundy

## Skanowanie

Skanowanie 2-stronne  
Rozdzielczość  
Skanuj do  
Szybkość  
Typ skanera

Nie  
Z szyby: 1200 x 2400 dpi (mono); 1200 x 1200 dpi (kolor)  
e-mail, OCR, obraz, folder sieciowy, FTP, SharePoint  
Do 25 ipm Mono i Kolor  
CIS

## Funkcje zabezpieczeń

Secure function lock v3 Tak

---

## Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wkłady atramentowe o dużej wydajności	LC462XLBK - 3000 stron; LC462XLC - 1500 stron; LC462XLM - 1500 stron; LC462XLY - 1500 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
Standardowe wkłady atramentowe	LC462BK - 550 stron; LC462C - 550 stron; LC462M - 550 stron; LC462Y - 550 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
Materiały eksploatacyjne	Uwaga: W zestawie z urządzeniem znajdują się wkłady LC462

## Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> )
-----------	--

## Połączenie z siecią WWW

Drukuj z	Print from and scan to without using a PC on Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote
Skanuj do	Scan to Mobile, Scan to Searchable PDF, Enlarge Text Copy, Scan to PowerPoint, Scan to Excel, Scan to Word, Easy scan to E-mail

## Materiały eksploatacyjne - oryginalne

---

**Oryginalny tusz w kolorze czarnym Brother LC462BK**

Kartridż z tuszem czarnym Brother LC462BK - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

**Oryginalny tusz w kolorze cyan Brother LC462C**

Kartridż z tuszem cyan Brother LC462C - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

---

**Oryginalny tusz w kolorze magenta Brother LC462M**

Kartridż z tuszem magenta Brother LC462M - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

**Oryginalny tusz w kolorze żółtym Brother LC462Y**

Kartridż z tuszem żółtym Brother LC462Y - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 550 stron.

---

**Oryginalny tusz w kolorze czarnym Brother LC462XLBK**

Kartridż z tuszem czarnym Brother LC462XLBK - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 3000 stron.

**Oryginalny tusz w kolorze cyan Brother LC462XLC**

Kartridż z tuszem cyan Brother LC462XLC - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 1500 stron.

---

**Oryginalny tusz w kolorze magenta Brother LC462XLM**

Kartridż z tuszem magenta Brother LC462XLM - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 1500 stron.

**Oryginalny tusz w kolorze żółtym Brother LC462XLY**

Kartridż z tuszem żółtym Brother LC462XLY - pojedyncze opakowanie. Drukuje do 1500 stron.