

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-mfc-j3530dw-atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a3-p-181243.html>



## Brother MFC-J3530DW atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto	<b>1 930,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 569,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>MFC-J3530DW</b>
Producent	<b>BROTHER</b>

### Opis produktu

## Brother MFC-J3530DW atramentowe urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3

### Najważniejsze funkcje

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Rozdzielczość druku do 1.200 x 4.800 dpi
- Prędkość druku do 22 ipm
- 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl))

## Funkcje i specyfikacje

### Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	6.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Pamięć	128MB
Technologia	Atramentowa

### Aplikacje Brother

---

Creative Center	Tak
Easy Scan to Email	Tak
Enlarge Text Copy	Tak
Fax Forward to Cloud	Tak
Uwagi dotyczące zginania	Tak
Skanowanie notatki	Tak
Kreator dokumentu biurowego	Tak
Outline and Copy	Tak
Outline and Scan	Tak
Scan to Mobile	Tak
Scan to Searchable PDF	Tak

## Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Interfejs USB	Hi-Speed USB 2.0
Wi-Fi Direct	Tak
Interfejs sieci przewodowej	10/100 Base TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	802.11b/g/n

## Połączenia mobilne

Obsługiwane	AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&S
-------------	--

## Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	do 1.200 x 4.800dpi.
Szybkość	9ipm kolor / 12ipm mono
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	25% - 400 %
N na 1	Tak

---

## Wymiary i ciężar

Bez kartonu  
Waga

575 x 477 x 305mm  
19.6 kg

## Zużycie energii

Praca	27 W
Tryb gotowości	6 W
Tryb uśpienia	1.6 W
Wyłączone	0.04 W

## Środowisko

Poziom hałasu 50dB(A)

## Faksowanie

Faks-modem	33600 kb/s
Faks internetowy	Tak
PC Fax	Tak

## W opakowaniu

---

Zawartość

pojemniki z tuszem, kabel zasilający, kabel systemu Windows®

## Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Rozmiary

Standardowy podajnik - 64 - 220g/m<sup>2</sup>, Podajnik dokumentów (ADF) - 64 - 120g/m<sup>2</sup>, Standardowy podajnik - A3, LGR, LGL, A4, L(9x13cm), foto-2L(13x18cm), Com-10, koperta DL, Podajnik ręczny - A3, LGR, LGL, A4, LTR, E(11x17cm), foto-2L(13x18cm), Com-10, koperta DL, Podajnik dokumentów (ADF) - szerokość: 180mm, Szyba - 297mm x 431.8mm

## Sieć

Wi-Fi Direct™

Sieć przewodowa

Bezpieczeństwo sieci przewodowej

Aplikacje bezprzewodowe

Sieć bezprzewodowa

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej

Tak

10Base-T/100Base-TX

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Tak

IEEE 802.11b/g/n

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), HTTPS, SMTP, POP3\*, IMAP4\*, SNMP v3, KVM over IP, TLS, EAP-TTLS)

Tak

## Systemy operacyjne i oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie - Mac

Dołączone oprogramowanie - Windows

Obsługiwane

OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x

Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 & 64 bit) / Serwer 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: <http://support.brother.com>

---

## Obsługa papieru

Wejście papieru  
Wyjście papieru

Standardowy podajnik - 250 arkuszy / Podajnik ręczny  
100 (do A4) / 50 (ponad A4)

## Drukowanie

Rozdzielczość  
Szybkość — tryb szybki  
Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym  
Automatyczne drukowanie 2-stronne  
Rozmiar kropli  
Czas wykonania pierwszego wydruku

do 4,800 x 1,200dpi  
do 35/27 str./min. (mono/kolor)  
22/20 ipm (mono/kolor) ISO/IEC 24734  
Tak  
1.5 pikolitr  
Mniej niż 6 sekundy

## Skanowanie

Skanowanie 2-stronne  
Rozdzielczość  
Skanuj do

Szybkość  
Typ skanera

Nie  
do 1,200 x 2,400dpi (optyczna)  
Email, obraz, plik, OCR, pamięć USB, E-mail serwer  
internetowe  
do 18ipm dla A4, do 8ipm dla A3:  
CIS

## Funkcje zabezpieczeń

802.1x Tak  
Secure function lock v3 Tak  
Bezpieczne drukowanie z SSL Tak

---

## Rozwiązania

Obsługiwane BSi

## Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wkłady atramentowe o dużej wydajności  
Standardowe wkłady atramentowe

LC3619XL: Czarny - 3,000 stron, Cyan, Magenta, Żółty -  
LC3617: 550 stron

## Gwarancja

Gwarancja 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl))

## Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[LC3617BK - Kartrydż z tuszem czarnym, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617C - Kartrydż z tuszem cyan, wydajność około 550 stron.](#)

[LC-3617M - Kartrydż z tuszem magenta, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617Y - Kartrydż z tuszem żółtym, wydajność około 550 stron.](#)

---

[LC-3619LKB - Pojemnik z tuszem czarnym do 3000 stron.](#)

[LC-3619XLC - Kartridż wysokowydajny z tuszem cyan do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLM - Kartridż wysokowydajny z tuszem magenta do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLY - Kartridż wysokowydajny z tuszem żółtym do 1500 stron.](#)