

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-mfc-j3930dw-kolorowe-atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a3-p-181241.html>

Brother MFC-J3930DW Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto	2 540,00 zł
Cena netto	2 065,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MFC-J3930DW
Producent	BROTHER

Opis produktu

Brother MFC-J3930DW to atramentowe urządzenie wielofunkcyjne z serii Brother InkBenefit Professional, które oferuje szybki, ekonomiczny oraz wysokojakościowy druk. Model został wyposażony w szereg funkcjonalności, które usprawniają tworzenie i zarządzanie dokumentami. Urządzenie obsługuje wysokowydajne tusze, pozwalające na wydruk do 3000 stron w czerni oraz do 1500 stron w kolorze. MFC-J3930DW oferuje funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w formacie A3. Model został wyposażony w szybki faks o prędkości 33600 bps.

Najważniejsze funkcje

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Prędkość druku do 22/20 ipm
- Rozdzielczość druku do 1.200 x 4.800dpi
- Obsługa formatu A3
- 3 lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Funkcje i specyfikacje

Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	9.3cm
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Pamięć	256MB
Technologia	Atramentowa

Aplikacje Brother

Creative Center	Tak
Easy Scan to Email	Tak
Enlarge Text Copy	Tak
Fax Forward to Cloud	Tak
Uwagi dotyczące zginania	Tak
Skanowanie notatki	Tak
Kreator dokumentu biurowego	Tak
Outline and Copy	Tak
Outline and Scan	Tak
Scan to Mobile	Tak
Scan to Searchable PDF	Tak

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
NFC	Tak
Interfejs USB	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	10/100 Base TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	802.11b/g/n

Połączenia mobilne

Obsługiwane	AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria,
-------------	--

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Tak
Rozdzielczość	do 1.200 x 4.800dpi
Szybkość	9/12ipm (kolor/mono)
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	25% - 400 %

N na 1

Tak

Wymiary i ciężar

Bez kartonu
Waga

575 x 477 x 374mm
23.6 kg

Zużycie energii

Praca
Tryb gotowości
Tryb uśpienia
Wyłączone

29 W
6.5 W
1.7 W
0.04 W

Faksowanie

Automatyczne faksowanie 2-stronne
Faks-modem
Faks internetowy
PC Fax

Tak
33600 kb/s
Tak
Tak

W opakowaniu

Zawartość

pojemniki z tuszem, kabel zasilający, kabel linii faksu,
oprogramowanie i sterowniki dla systemu Windows®,

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Standardowy podajnik - 64 - 220g/m2, podajnik ręczny - 64 - 220g/m2, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - 64 - 90g/m2,
Rozmiary	Standardowy podajnik - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, foto(10x15cm), Foto-L(9x13cm), Foto-2L(13x18cm), Com-10, koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal. Podajnik dolny - A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik wielofunkcyjny - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, foto(10x15cm), Photo-L(9x13cm), foto-2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - szerokość: 105mm do 297mm x długość: 148mm do 431.8mm Szyba - 297mm x 431.8mm

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	10Base-T/100Base-TX
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	IEEE 802.11b/g/n
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie - Mac	OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x
Dołączone oprogramowanie - Windows	Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 & 64 bit) / Serwer 2008 /2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Obsługiwane	W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: http://support.brother.com

Obsługa papieru

Wejście papieru	Standardowy podajnik - 250 arkuszy / podajnik dolny - 250 arkuszy / Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkuszy / ADF - 50 arkuszy
Wyjście papieru	100 (do A4) / 50 (ponad A4)

Drukowanie

Rozdzielczość	do 4,800 x 1,200dpi
Szybkość — tryb szybki	35/27 str./min. (mono/kolor)
Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym	22/20 ipm (mono/kolor) ISO/IEC 24734
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Rozmiar kropli	1.5 pikolitr
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 6 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne	Skanowanie dwustronne
Rozdzielczość	do 1,200 x 2,400dpi (optyczna)
Skanuj do	Email, obraz, plik, OCR, pamięć USB, E-mail serwer, FTP, udziały usługi internetowe
Szybkość	do 18ipm dla A4; do 8ipm dla A3;
Typ skanera	Podwójny CIS

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
NFC	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie z SSL	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane

BSi

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wkłady atramentowe o dużej wydajności

LC3619XL: Czarny - 3,000 stron, Cyan, Magenta, Żółty - 1,500 stron

Standardowe wkłady atramentowe

LC3617: 550 stron

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[LC3617BK - Kartrydż z tuszem czarnym, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617C - Kartrydż z tuszem cyan, wydajność około 550 stron.](#)

[LC-3617M - Kartrydż z tuszem magenta, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617Y - Kartridż z tuszem żółtym, wydajność około 550 stron.](#)

[LC-3619XLBK - Pojemnik z tuszem czarnym do 3000 stron.](#)

[LC-3619XLC - Kartridż wysokowydajny z tuszem cyan do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLM - Kartridż wysokowydajny z tuszem magenta do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLY - Kartridż wysokowydajny z tuszem żółtym do 1500 stron.](#)