

Link do produktu: <https://gvc.pl/brother-mfc-j6955dw-kolorowe-atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a3-p-191165.html>



**BUSINESS SMART
X SERIES**

Brother MFC-J6955DW Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto	2 450,00 zł
Cena netto	1 991,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MFC-J6955DW
Producent	BROTHER

Opis produktu

BROTHER **MFC-J6955DW** oferuje najwyższej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3. Najnowsza technologia głowic drukujących MAXIDRIVE zapewnia ultraszybki, trwały wydruk w najwyższej jakości. Ten biznesowy, energooszczędny model to doskonały wybór do biura o dużym natężeniu pracy, które potrzebuje niezawodnego i ekonomicznego urządzenia drukującego.

Technologia NFC zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie, drukowanie i skanowanie z urządzeń przenośnych
Podajniki papieru o pojemności 2 x 250 arkuszy
Opcjonalne wysokowydajne tusze umożliwiają drukowanie do 6000 stron w czerni i 5000 stron w kolorze
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm
Szybkość drukowania do 30 obr./min
Automatyczne 2-stronne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3

Specyfikacja

Parametry ogólne

Typ drukarki
Funkcje
Wyświetlacz

Kolor
Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Kolorowy ekran dotykowy

Rozmiar wyświetlacza	8,8 cm
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Pamięć	512 MB
Technologia	Atramentowa

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
NFC	Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B)
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n

Połączenia mobilne

Obsługiwane	AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria
-------------	------------------------------------------------

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Tak
Rozdzielczość	do 600 x 600 dpi
Szybkość	Jednostronne: 25 ipm (mono) i 16 ipm kolor; Dwustronne: 18 ipm (mono) i 13 ipm (kolor)
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	od 25% do 400% co 1%
N na 1	Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	681 x 561 x 493 mm
Z opakowaniem kartonowym	27,5 kg
Bez kartonu	576 x 477 x 375 mm
Waga	24,0 kg

Faksowanie

Automatyczne faksowanie 2-stronne	Tak
Faks-modem	33.6 kb/s
PC Fax	Tak

Środowisko

Moc dźwięku	Mono: 6.60B(A) Kolor: 6.64B(A)
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 50.0dB(A)

Środowisko

Certyfikat Blue Angel	Tak
Certyfikat Nordic Swan	Tak
Zużycie energii	Podczas kopiowania: ok. 31 W; W trybie gotowości: ok. 6 W; W trybie uśpienia: ok. 0,9 W; Przy wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W

W opakowaniu

Zawartość	Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu,
-----------	---------------------------------------------------------

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Papier zwykły: papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal; Podajnik dolny: Papier zwykły, papier makulaturowy; A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal; Podajnik uniwersalny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, Koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papier banerowy (maksymalna długość: 1200 mm); ADF: Papier zwykły i papier makulaturowy; Szerokość: 105 - 297 mm, Długość: 148 - 431,8 mm
Rozmiary	Podajnik standardowy: 64-220 g/m ² ; Podajnik dolny: 64-120 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 64-220 g/m ² ; ADF: 64-120 g/m ² ;

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	10Base-T/100Base-TX
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Sieć bezprzewodowa	2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie - Mac
Dołączone oprogramowanie - Windows
Obsługiwane

Brother iPrint&Scan
Brother iPrint&Scan, BRAdmin, Status Monitor
Windows®: 10, 8, 7 (wersja 32 i 64 bitowa); Windows
Server2019, 2016, 2012, 2012R2i 2008R2; Windows Server
2008(wersja 32 i 64 bitowa); macOS: 10.14.6/10.15.x/11;Linux:
CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie
dla drukowania

Obsługa papieru

Wejście papieru

Podajnik standardowy: 250 arkuszy | Podajnik dolny: 250
arkuszy |Podajnik uniwersalny - 100 arkuszy | ADF: 50 arkuszy
100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3

Wyjście papieru

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4

Do Jednostronne: 30 ipm mono i kolor | Dwustronne: 21 ipm
mono i kolor obrazy na minutę

Rozdzielczość

Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa)

Automatyczne drukowanie 2-stronne

Tak

Emulacje

PCL6, BR-Script3, PDF v. 1.7, XPS v. 1.0

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne

Skanowanie dwustronne

Rozdzielczość

Z szyby: 1200 x 2400 dpi (mono); 1200 x 1200 dpi (kolor) |
ADF: 600 x 600 dpi (mono); 300 x 600 dpi (kolor)

Szybkość

A4: jednostronne: 25 ipm mono i kolor; dwustronne: 36 ipm
mono i kolor | A3: jednostronne: 13 ipm mono i kolor;

Typ skanera

dwustronne: 17 ipm mono i kolor

Podwójny CIS

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
NFC	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Bezpieczne drukowanie z SSL	Tak
Blokada ustawień	Tak

Rozwiązania

BSI Obsługiwane	Tak Brother Web Connect, Brother Apps
--------------------	------------------------------------------

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wkłady atramentowe o dużej wydajności	(Czarny) LC427XLBK - 6000 stron; (Cyan) LC427XLC - 5000 stron; (Magenta) LC427XLM - 5000 stron; (Żółty) LC427XLY - 5000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 24711)
Standardowe wkłady atramentowe	(Czarny) LC427BK - 3000 stron; (Cyan) LC427C - 1500 stron; (Magenta) LC427M - 1500 stron; (Żółty) LC427Y - 1500 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 24711)

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie
www.brother.pl)

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

Oryginalny wysokowydajny czarny tusz Brother LC3239XLBK - pojedyncze opakowanie. Umożliwia druk do 6000 stron.

Oryginalny wysokowydajny tusz Brother LC3239XLC - cyan - pojedyncze opakowanie. Umożliwia druk do 5000 stron.

Oryginalny wysokowydajny tusz Brother LC3239XLM - magenta - pojedyncze opakowanie. Umożliwia druk do 5000 stron.

Oryginalny wysokowydajny tusz Brother LC3239XLY - żółty - pojedyncze opakowanie. Umożliwia druk do 5000 stron.

Oryginalny tusz Brother LC3237BK - czarny - pojedyncze opakowanie o wydajności do 3000 stron.

Oryginalny tusz Brother LC3237C - cyan - pojedyncze opakowanie o wydajności do 1500 stron.

Oryginalny tusz Brother LC3237M - magenta - pojedyncze opakowanie o wydajności do 1500 stron.

Oryginalny tusz Brother LC3237Y - żółty - pojedyncze opakowanie o wydajności do 1500 stron.