

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-novitus-bono-lan-e-p-12.html>

## Drukarka fiskalna Novitus BONO LAN E

Cena brutto	<b>2 199,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 787,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>NOVITUS</b>

### Opis produktu

**Urządzenie nie jest dostępne z powodu zaprzestania produkcji, zapraszamy do zakupu nowej wersji tego urządzenia: "[BONO Online](#)"** zgodne z najnowszymi wymogami Ministerstwa Finansów.

Drukarka fiskalna Bono Lan E to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie z przeznaczeniem dla małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu komputerowego, a drukarka będzie fiskalnym uzupełnieniem tego stanowiska. Bono Lan E należy do segmentu najbardziej zaawansowanych urządzeń fiskalnych. Zdalne zarządzanie, wbudowany serwer WWW, multi-komunikacja i najwyższe standardy bezpieczeństwa danych oraz wydajny i trwały mechanizm drukujący! Dostępna wersja apteczna.

Drukarka ma możliwość wydruku NIPu nabywcy na paragonie fiskalnym, logo graficznego firmy na paragonie oraz innych wydrukach нефiskalnych. Umożliwia drukowanie faktur VAT bezpośrednio na swoim mechanizmie drukującym. Posiada szeroką gamę dowolnych wydruków нефiskalnych, również zawierających dowolną grafikę i kody QR.

Drukarka ta realizuje zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych. Kopia wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie uSD. Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy drukarki. Dane kopii zapisanych na karcie są dostępne dla użytkownika. Można je wydrukować bezpośrednio na drukarce, lub odczytać w standardowym komputerze PC.

### Dane techniczne

#### BONO LAN E W SKRÓCIE

- Drukarka z elektroniczną kopią paragonu (brak drugiej rolki na wydruk kopii)
- Zapis elektronicznej kopii na karcie uSD, dostępnej dla użytkownika
- Dostarczony wraz z drukarką program komputerowy do odczytu danych z karty uSD z funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesięcznego fiskalnego
- Zaawansowane zarządzanie energią
- Wydajny wewnętrzny akumulator
- Graficzne, niebieskie wyświetlacze LCD dla kasjera i klienta. Wyświetlacz klienta: 132x64 piksele, kasjera 132x32 piksele
- Podświetlana klawiatura,
- Współpraca z większością programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego protokołu komunikacyjnego na rynku
- Nazwa towaru do 40 znaków

#### WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI

---

Drukarka wspiera akceptację kart płatniczych, jest możliwa współpraca z pinpadem, oraz systemami lojalnościowymi i doładowania pre-paid, a potwierdzenia płatności kartą, lojalnościowe lub zakupu pre-paid'a drukowane są na mechanizmie drukarki fiskalnej.

## WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM

Precyzyjna klawiatura drukarki jest podświetlana niebieskimi diodami, dzięki czemu jej obsługa jest bardzo łatwa i przyjemna. Klawisz nawigacyjny pomaga w poruszaniu się po rozbudowanym menu drukarki. Drukarka wyposażona jest w dwa niebieskie wyświetlacze graficzne. Wyświetlacz operatora ma 132 x 32 piksele a wyświetlacz klienta 132 x 64 piksele. Na wyświetlaczach tych drukarka bardzo dokładnie informuje kasjera o pracy drukarki, ułatwiając mu programowanie i sprzedaż, a klienta o sprzedawanych towarach, cenach oraz wartościach do zapłaty.

Drukarka posiada bardzo szeroką gamę wydruków nefiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierdzeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania sklepu / firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek. Dzięki modyfikacjom wielkości czcionek można drukować także duże kody cyfrowe i literowe, czytelne z dużej odległości.

## WSZECHSTRONNOŚĆ KOMUNIKACJI

Drukarka komunikuje się z komputerem poprzez tradycyjne złącze USB oraz RS232 lub nowoczesnego złącza sieciowego LAN, za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. W drukarce Bono Lan E zaimplementowano najnowszy protokół komunikacyjny Novitus XML znacznie ułatwiający komunikację z webowymi systemami sprzedaży.

Dzięki zastosowaniu dwóch portów: PC i PC2 drukarka pozwala na sprzęgnięcie ze sobą różnych aplikacji, bez konieczności wykonywania w nich jakichkolwiek przeróbek. Jedna aplikacja (np. program sprzedaży) wysyła paragony poprzez port PC, a druga (np. system monitorujący albo system lojalnościowy) może je odczytywać z portu PC2. Istnieje możliwość zdefiniowania obu tych portów tak, aby drukarka była podłączona jednym kablem sieciowym do sieci komputerowej lub bezpośrednio do komputera jednym kablem USB.

## WYDRUKI I ICH ZAKRES

Szybka wymiana papieru w mechanizmie drukującym to podstawa. Zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell” powoduje, że ta operacja jest bardzo łatwa, odbywa się na zasadzie: „wrzuć i pracuj”. Ten wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty i faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie zarządza „zagęszczaniem” wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.

Nazwa towaru drukowanego na paragonie może mieć do 40 znaków alfanumerycznych, na jednym paragonie można wydrukować nawet do 255 pozycji sprzedaży. Drukarka posiada bardzo szeroką gamę wydruków nefiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierdzeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania sklepu / firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek.

## GDZIE WYKORZYSTASZ NAJLEPIEJ ZALETY TEJ DRUKARKI

Drukarka posiada m.in. homologację jako urządzenie specjalizowane do ewidencji sprzedaży towarów i usług przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego oraz do rejestracji sprzedaży refundowanej. Może występować w wersji „Bileterka” lub wersji "Apteka" i współpracować z najpopularniejszymi programami do rejestracji sprzedaży specjalizowanej na rynku.

## PARAMETRY

### Współpraca z CRK Nie

---

**Liczba towarów 1 000 000**

**Liczba stawek PTU 7**

**Liczba grup towarowych Bez ograniczeń**

**Typ stacjonarna**

**Przeznaczenie**

Praca stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży

**Liczba kasjerów Bez ograniczeń**

**Wersja apteczna Tak**

**Rabaty/narzuty Tak, do pozycji i do całego paragonu**

**Wersja bileterka Tak**

**Opakowania Bez ograniczeń**

---

**Nazwa towaru 40 znaków**

**Wielowalutowość Tak**

**Wbudowany serwer www Tak**

**Dostęp do kopii wydruków przez serwer www Tak**

## **MECHANIZM WYDRUKU**

**Rodzaj Termiczny / wrzuć i pracuj**

**Typ SEIKO, LTPC 245**

**Szerokość papieru 57 mm**

**Długość rolki 60 m**

**Obcinacz papieru Nie**

---

## **KLAWIATURA**

**Rodzaj Membranowa**

**Liczba klawiszy 4 + klawisz nawigacyjny**

## **WYŚWIETLACZE**

**Klient graficzny, LCD, niebieski, 132x32 piksele, zintegrowany**

**Kasjer graficzny, LCD, niebieski, 132x64 piksele, zintegrowany**

## **ZŁĄCZA**

**Złącza komunikacyjne LAN, USB Host (A), USB device (B), 2xRS232**

**Współpraca z urządzeniami**

Komputer

**Sterowanie szufladą Pasywna, 6-24V**

## **ZASILANIE**

---

**Z sieci 230V / 12V, 3A**

**Awaryjne 6V, 3Ah**

## **WYMIARY**

**Szerokość / wysokość / głębokość 146 / 145 (190) / 215 mm**

**Waga 1,75 kg**