

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 09:54

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-hd-online-p-167492.html>



Drukarka fiskalna POSNET THERMAL HD ONLINE

Cena brutto	3 996,00 zł
Cena netto	3 248,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	POSNET

Opis produktu

THERMAL HD ONLINE

Drukarka do zadań specjalnych - Posnet Thermal HD - teraz dostępna również w wersji ONLINE. Jeżeli prowadzisz swój biznes w miejscu o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu proponujemy Ci drukarkę stworzoną specjalnie do takiej pracy. Thermal HD ONLINE posiada wytrzymały mechanizm drukujący z ceramicznym obcinaczem papieru. Dzięki niemu zyskujesz niezawodność i gwarancję najwyższej jakości.

ONLINE



Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Thermal HD ONLINE umożliwia to na dwa podstawowe sposoby. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po USB, a Twój POS ma dostęp do internetu ?

Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę na sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po LAN/Ethernet - to najszybsza i najłatwiejsza metoda integracji. Możesz również podłączyć drukarkę do routera wyposażonego w GSM i korzystać z łączności bezprzewodowej.

Pobierz instrukcję jak skonfigurować połączenie z CRK w drukarkach Posnet ONLINE ([instrukcja Quick OnLine - PDF](#)).

Swoboda wyboru

Drukarka Thermal HD ONLINE oferuje Ci duży wybór wyświetlaczy, dzięki którym w najbardziej odpowiedni sposób zaaranżujesz swoje miejsce sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy drukarki zarówno w pionie, jak i w poziomie, oraz możliwość zastosowania papieru w dwóch szerokościach - 57 lub 80 mm.



Sprawdzona w supermarketach i hotelach

Drukarka Posnet Thermal HD ONLINE poradzi sobie doskonale w każdym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Najczęściej korzystają z niej super i hipermarkety, hurtownie i hotele oraz stacje paliw, lokale gastronomiczne, fast-food'y. Spotkać ją możesz także w kinach, teatrach czy muzeach.

Parametry techniczne

Wersja urządzenia:**ONLINE**

Pamięć chroniona:karta SD/SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK:USB, LAN/Ethernet

Eurofiskalizacja:możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

Bazy danych

Stawki VAT:7 (A...G)

Liczba PLU:250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego:termiczny Axiohm, typu "drop in" - wrzuć i drukuj"

Liczba znaków w wierszu



- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru: 80 lub 57 mm

Długość rolki papieru: do 100 m

Szybkość wydruku: do 47 linii/s

Obcinacz papieru: tak (ceramiczny)

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta (w zależności od wybranej wersji):

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- Ethernet
- 2 x RS232
- 1 x USB

Protokół komunikacyjny: POSNET /THERMAL

Sterowanie szufladą: szuflada 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz: 230V / 24V

Wbudowany akumulator: NiMH 7,2V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa: brak

Port USB: USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
- 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem klienta

Waga: ~ 2,6 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur: 5 - 40 °C

Inne

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje



- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)
- wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatki
- możliwość drukowania grafiki i kodów 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie
- wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
- Ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- tunelowanie portów COM
- regulowana szerokość papieru
- możliwość pracy w pionie i w poziomie
- różne wersje wyświetlacza (podwieszany, zintegrowany, wolnostojący)
- czujnik bliskości końca papieru
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Program: Brak , Small Bussiness (+ 199,00 zł) , Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł) , Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł) , Subiekt nexo 1 stanowisko (+ 199,00 zł)

Wyświetlacz: Szytca 2 liniowy na obudowie , Szytca 2 liniowy wolnostojący (+ 123,00 zł) , Wyświetlacz OLED w obudowie