

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 09:55

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-hx-online-p-194822.html>



## Drukarka fiskalna POSNET THERMAL HX ONLINE

Cena brutto	<b>3 811,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 098,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>POSNET</b>

### Opis produktu



ONLINE

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Thermal HX ONLINE umożliwia to na kilka sposobów:

- za pomocą złącza LAN/Ethernet,
- z wykorzystaniem karty sieciowej po USB.

Pobierz instrukcję jak skonfigurować połączenie z CRK w drukarkach Posnet ONLINE ([instrukcja Quick OnLine - PDF](#)).

## E-Paragon



Drukarka Thermal HX umożliwia wysyłanie e-paragonów. Pozwoli Ci to być gotowym na wprowadzenie elektronicznych potwierdzeń sprzedaży do Twojego biznesu. Według nowego prawa to nabywca decyduje, czy chce otrzymać tradycyjny paragon, czy jego wersję elektroniczną.

## Swoboda wyboru



---

Drukarka Thermal HX ONLINE oferuje Ci wybór wyświetlaczy, dzięki którym w najbardziej odpowiedni sposób zaaranżujesz swoje miejsce sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy drukarki zarówno w pionie, jak i w poziomie, oraz możliwość zastosowania papieru w dwóch szerokościach – 80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody).

## **Ekspresowy wydruk paragonów**

Thermal HX wyposażona jest w szybki i wytrzymały mechanizm drukujący SEIKO. Pozwala on na wydruk nawet do 47 linii na sekundę. Mechanizm posiada również wysokiej jakości obcinacz, który wytrzyma minimum 2 miliony obcięć paragonów.

## **Idealna do sprzedaży samoobsługowej**

Drukarka jest dostępna również w tzw. trybie vendingowym. Pozwala to na jej zastosowanie w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, jak np. automaty z jedzeniem czy myjnie samoobsługowe.

## **Obsługuj sprawnie duże ilości klientów**

Drukarka Posnet Thermal HX ONLINE poradzi sobie w każdym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Jest rekomendowana dla super i hipermarketów, hurtowni, hoteli czy lokali gastronomicznych. Doskonale sprawdzi się również w kinach, teatrach i muzeach.

## **Wygodna obsługa serwisowa**

Kanał serwisowy jest interfejsem komunikacyjnym, który pozwala na korzystanie z funkcji serwisowych bez wpływu na działanie programu sprzedażowego. Pozwala to na wygodną obsługę serwisową urządzenia bez przerywania pracy na stanowisku kasowym.

---

## Dane techniczne

Wersja urządzenia: ONLINE

Pamięć chroniona: karta SDHC - 32 GB

Komunikacja z CRK: Ethernet, USB (net)

## Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 250 000

## Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego: termiczny Seiko, typu "drop in" - wrzuc i drukuj

Liczba znaków w wierszu:

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 57 mm)

Szerokość papieru: 80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody)

Długość rolki papieru: 100 m

Szybkość wydruku: do 47 linii/s

Obcinacz papieru: tak

## Wyświetlacze

---

Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków - standardowy (zintegrowany z obudową drukarki)
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków - kompaktowy (wbudowany w obudowę drukarki)
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków - zewnętrzny (dedykowany do rozwiązań samoobsługowych)

## Złącza

Komunikacja z komputerem: Ethernet, 2 x RS232, USB (host)

Protokół komunikacyjny: POSNET/THERMAL

Sterowanie szufladą: szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

## Zasilanie

Zasilacz: zewnętrzny

Wbudowany akumulator: NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa: brak

Port USB: USB typu B (Komunikacja PC)

## Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 243 x 244 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem na chorągiewce
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem OLED

Waga: ~ 2,2 kg (z papierem)

---

Dopuszczalne zakresy temperatur: od 5°C do 40°C

## Inne

### Najważniejsze funkcje

- e-Paragon - możliwość generowania paragonu w formie pliku elektronicznego
- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- wytrzymały obcinacz, trwałość wyliczona na min. 2 miliony obcięć
- eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki нефiskalne - superformatka
- możliwość formatowania czcionek
- możliwość drukowania grafiki w nagłówku i stopce paragonów oraz kodów 2D - w stopce i na wydrukach нефiskalnych
- ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- dodatkowy interfejs komunikacyjny tzw. kanał serwisowy - do obsługi funkcji serwisowych niezależnie od programu sprzedażowego
- tunelowanie portów COM
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- opcjonalnie tryb vendingowy - jako kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do umieszczenia w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług - co oznacza że może być stosowana np. w myjniach samoobsługowych

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Program:** Brak , Small Bussiness (+ 299,00 zł ), Subiekt nexo 1 stanowisko (+ 299,00 zł )