

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 09:53

Link do produktu: <https://gvc.pl/httpsgvcplbrother-td-4520dn-p-201639.html>



Brother TD-4520DN - Stacjonarna, termiczna, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 118mm

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	TD4520DNXX1
Kod producenta	TD4520DNXX1
Kod EAN	4977766798266
Producent	BROTHER
Model:	TD-4520DN

Opis produktu

TD-4520DN - sieciowa, termiczna drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 118 mm

Szczególnie polecana do biur i małych magazynów.

Wysokiej jakości rozdzielczość druku do 300dpi
Wysoka prędkość druku do 6 obrazów na sekundę
Szerokość druku do 4,09 cala / 104 mm



Łączność sieciowa LAN

Łatwa konfiguracja, dzięki automatycznej konfiguracji nośników
Obsługiwane są popularne języki poleceń drukarki, w tym emulacje ZPL2, EPL2 i DPL

Brother TD-4520DN to wysokiej klasy drukarka etykiet, idealna do zastosowań biurowych, magazynowych i logistycznych. Dzięki technologii **bezpośredniego druku termicznego**, urządzenie zapewnia szybkie i precyzyjne wydruki bez konieczności stosowania tuszu czy tonera.

Najważniejsze cechy:

□ **Rozdzielczość druku:** 300 dpi - wyraźne i trwałe etykiety □ **Piędkość druku:** do 152 mm/s - szybkie tworzenie oznaczeń
□ **Maksymalna szerokość etykiety:** do 118 mm - wszechstronne zastosowanie □ **Łączność:** USB, RS-232, LAN - łatwa integracja z systemami firmowymi □ **Obsługa popularnych języków poleceń:** ZPL II, EPL2, DPL - kompatybilność z różnymi systemami

Współpracuje z systemami iOS i Android apps

Zastosowanie:

Brother TD-4520DN sprawdzi się w drukowaniu **etykiet kurierskich, magazynowych, produktowych oraz oznaczeń dla biur i sklepów**. Dzięki wysokiej jakości wydruków i niezawodnej pracy, jest doskonałym wyborem dla firm wymagających precyzyjnych oznaczeń.

Łączność sieciowa

Udostępnianie plików przy pomocy TD-4520DN jest łatwiejsze, dzięki zintegrowanemu portowi sieciowemu. Zwiększ produktywność swojego zespołu za pomocą naszej drukarki etykiet.

Funkcja przycinania

Idealna do tworzenia etykiet wysyłkowych. Dokument formatu A4 jest skanowany i informacje z kodu kreskowego są automatycznie procesowane. Etykiety są drukowane z twojej nabiurkowej drukarki TD-4520DN.

Drukuj z komputera PC

Spersonalizowane etykiety mogą być z łatwością tworzone, dzięki oprogramowaniu P-touch Editor. Dodaj logo swojej firmy oraz symbole do wielu wbudowanych obrazów, aby zaprojektować etykietę. Nie wspominając o łączeniu danych z programu excel z drukiem dużych partii etykiet.

Bezproblemowa integracja

Dla ułatwienia integracji obsługiwanych jest wiele języków poleceń drukarki. W tym emulacja ZPL II, Raster, emulacja CPCL umożliwiającą integrację ze starszymi systemami.

Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania

Firma Brother zapewnia programistom narzędzia do integracji aplikacji do drukowania. Sterowniki drukarki są dostępne dla systemów operacyjnych Windows. Można uzyskać zestawy narzędzi dla programistów do umieszczania etykiet w istniejących programach. Zestaw narzędzi dla programistów do nabycia tutaj: www.brother.eu/developer.

Specyfikacja

Ogólne

Pamięć Flash RAM	64 MB
Kolor obudowy	Biały i szary
RAM	256 MB
Technologia	Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Szeregowy
Interfejs USB
Interfejs sieci przewodowej

RS-232C Serial (DB9 męski)
USB Ver. 2.0 (Full Speed) Typ B
10/100Base-TX

Wymiary i ciężar

Wymiary 180mm x 155mm x 224mm
Waga 2.08 kg

W opakowaniu

Przewód zasilający zasilacza sieciowego
Inne
Podręcznik użytkownika
Karta gwarancyjna

Tak
Drukarka, zasilacz i przewód zasilający, słuchawki
Tak
Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux
Windows

Android
IOS

Linux
Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Android 4.0.3 or later
iOS® 8 or later

Drukowanie

Czcionki bitmapowe	Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels
Kopie	1-999 (ESC/P P-touch)
Czujnik wykrywania etykiety	Tak
Maksymalna szerokość etykiety	118 mm
Maksymalna długość drukowania	3000 mm
Maksymalna szerokość drukowania	104 mm
Drukowanie lustrzanego odbicia	Tak
Rozdzielczość (dpi)	300x300
Numerowanie sekwencyjne	1 - 999 / A - Z / a - z
Standardowa prędkość drukowania	203 mm na sekundę
Obsługiwane polecenia	P-touch Template, Raster, ESC/P, ZPL II emulation, CPCL em

Oprogramowanie do projektowania etykiet: P-touch Editor

Kompatybilność pliku bazy danych	csv, Microsoft Access, Program Microsoft Excel
Stempel daty i godziny	Data i godzina
Dodatek Microsoft Office (podświetl->kliknij->drukuj)	Excel, Outlook, Word
Zrzut ekranu	Tak
Style czcionki	Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Poza ramką, Cień, Jasność cienia, Otoczenie

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)	Tak
--	-----

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Rolki	rolki RD (etykiety i ciągłe)
-------	------------------------------

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie
www.brother.pl)