

Link do produktu: <https://gvc.pl/httpsgvcpltd-4210d-stacjonarna-termiczna-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-118mm-p-2016-p-201636.html>



Drukarka etykiet - Brother TD-4210D - Stacjonarna, termiczna, biurowa drukarka etykiet z szerokością etykiety do 118mm

Cena brutto	670,00 zł
Cena netto	544,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	TD4210DXX1
Kod producenta	TD4210DXX1
Kod EAN	4977766821568
Producent	BROTHER
Model:	TD-4210D

Opis produktu

TD-4210D - biurkowa drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 118 mm

Szczególnie polecana do biur i małych magazynów.

Wysoka jakość drukowania w rozdzielczości do 203 dpi
Prędkość drukowania do 5 cali na sekundę (127 mm/s)
Szerokość druku do 4,09 cala / 104 mm

Technologia druku termicznego

Łatwa konfiguracja, dzięki automatycznej konfiguracji nośników
Obsługiwane są popularne języki poleceń drukarki, w tym emulacje ZPL2, EPL2 i DPL



Stacjonarna drukarka etykiet TD-4210D, idealnie nadaje się do drukowania wyraźnych i łatwych do skanowania etykiet.

Ekonomiczna drukarka Brother z serii TD-4D, zaprojektowana do druku etykiet z taśmy ciągłej. To doskonały wybór do sprawnego etykietowania.

Bezproblemowa integracja

Wiele języków poleceń drukarki jest obsługiwanych w celu ułatwienia integracji, w tym emulacje ZPL2, CPCL, ESC/P, EPL2 i DPL2, co umożliwia integrację ze starszymi systemami.

Drukuj z komputera z systemem Windows

Etykiety niestandardowe można łatwo tworzyć za pomocą edytora P-touch firmy Brother. Dodaj logo firmy i symbole wbudowanych obrazów do tworzonych etykiet. Nie wspominając o pobieraniu danych z programu Excel przy druku dużych partii etykiet.

Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania

Firma Brother zapewnia programistom narzędzia do integracji aplikacji do drukowania. Sterowniki drukarki są dostępne dla systemów operacyjnych Windows. Można uzyskać zestawy narzędzi dla programistów do umieszczania etykiet w istniejących programach. Zestaw narzędzi dla programistów do nabycia tutaj: www.brother.eu/developer.

Specyfikacja

Ogólne

Przyciski	Zasilanie, Podawaj
Kolor obudowy	biały i szary
LED	Stan
RAM	256 MB
Technologia	Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Szeregowy	RS-232C Serial (DB9 męski)
Interfejs USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) Type B

Wymiary i ciężar

Wymiary	180 x 155 x 224
Waga	2.08 kg

W opakowaniu

Kabel USB	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Karta gwarancyjna	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux
Windows

Linux
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows 11

Drukowanie

Czcionki bitmapowe
Czujnik wykrywania etykiety
Maksymalna szerokość etykiety
Maksymalna długość drukowania
Maksymalna szerokość drukowania
Rozdzielczość (dpi)
Standardowa prędkość drukowania
Obsługiwane polecenia

Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels,
Tak
118 mm
3000 mm
104 mm
203
127 mm na sekundę
Raster, ESC/P, Szablony Ptouch, emulacje ZPL2, EPL2, DPL &

Oprogramowanie do projektowania etykiet: P-touch Editor

Ustawienia długości etykiety 25 mm (minimum)

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy
oprogramowania) Tak

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji