

Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 17:08

Link do produktu: <https://gvc.pl/httpswwwgvcplbrother-mfc-j3660dw-p-204233.html>



Brother MFC-J3660DW Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto	1 349,00 zł
Cena netto	1 096,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MFC-J3660DW
Kod EAN	4977766847162
Producent	BROTHER

Opis produktu

Brother MFC-J3660DW - wielofunkcyjne urządzenie atramentowe A3 z technologią **MAXIDRIVE**

Najważniejsze zalety Brother MFC-J3660DW



1. Technologia MAXIDRIVE - szybkość i trwałość

-
- Wytrzymała głowica drukująca **MAXIDRIVE** gwarantuje wysoką jakość i odporność na intensywną eksploatację.
 - Prędkość druku do **31 obrazów na minutę**, co znacząco przyspiesza pracę w biurze.

2. Druk, skan, kopiowanie i faks w formacie A3

- Pełna funkcjonalność wielkoformatowa — idealna do projektów, planów, grafik, dokumentów księgowych i marketingowych.

3. Zaawansowana łączność

- **Gigabit Ethernet,**
- **Wi-Fi 5 GHz,**
- **USB,**
- Druk i skanowanie bezpośrednio z/do komputera, aplikacji mobilnej oraz pamięci USB.

4. Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji

W zestawie:

- tusz czarny: do **358 stron**,
- tusze kolorowe: do **358 stron**.

Dostępne wkłady o zwiększonej wydajności:

- czarny: do **3000 stron**,
- kolory: do **1500 stron**.

5. Duża pojemność podajników

- Podajnik główny: **250 arkuszy**,
- Podajnik ręczny,
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): **50 arkuszy** — idealny do skanowania wielostronicowych dokumentów.

Funkcje i specyfikacje

Ogólne

Typ drukarki

Funkcje

Technologia

Maksymalny rozmiar papieru

Połączenie

Pamięć

Panel sterowania

Wyświetlacz

Kolor

Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie

Atramentowa

A3

Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB

Wewnętrzny (512 MB)

Ekran dotykowy

Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm)

Drukowanie

Prędkość druku jednostronnego A4 mono
Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze
Prędkość druku dwustronnego A4 mono
Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze
Czas wykonania pierwszego wydruku
Druk mobilny
Automatyczne drukowanie 2-stronne
Rozdzielczość
Tryb cichy
Cykl pracy
Funkcje drukarki

31 (obrazów na minutę)
30 (obrazów na minutę)
22 (obrazów na minutę)
21 (obrazów na minutę)
Kolor (4,6 sekundy), Mono (4,4 sekundy)
Tak
Tak
Do 1200 x 4800 dpi
Tak
Do 2500 stron
Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Druk znaku wodnego,
Drukowanie identyfikatorów, Drukowanie broszur, Profile
drukowania, Druk lustrzany, Druk odwrotny, Ulepszanie
kolorów, Druk bez marginesów

Sterowniki drukarki

Sterowniki drukarki

ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS),
macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows
(11), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną
listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać
najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Obsługa papieru

Wejście papieru

Wyjście papieru

Rozmiary multimediiów

Standardowy (Podajnik 1) (250 arkuszy), Automatyczny
podajnik dokumentów (50 arkuszy), Podajnik ręczny (1 arkusz)
A4 (100 arkuszy), A3 (50 arkuszy)
Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,
Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20
cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5,
Com-10, Koperta DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal),
Podajnik ręczny (A4, LTR, EXE, A3, LGR, Legal, Folio, A5, A6, 10
x 15cm, Indecard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L
(13 x 18cm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch,
Mexico Legal, India Legal), Automatyczny podajnik
dokumentów (Szerokość: od 105 do 297 mm, Długość: od 148
do 431,8 mm), Szyba skanera (Szerokość: do 297 mm,
Długość: do 431,8 mm), Automatyczne drukowanie
dwustronne (A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, Mexico
Legal, India Legal)
Standardowy (taca 1) (Zwykły, Atramentowa, Lśniący,
Recykling, 64 - 220 g/m²), Szczelina podawania ręcznego
(Zwykły, Atramentowy, Lśniący, Recyklingu, 64 - 220g/m²),
Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, Recykling, 64 -
120 g/m²), Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły,
Recykling, 64 - 120 g/m²)

Typy i gramatury nośników

Kopiowanie

Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono
Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze
Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono
Rozdzielczość kopiowania
FCOT z trybu gotowości (sekundy)
Funkcje kopiowania

16 (obrazów na minutę)
25 (obrazów na minutę)
13 (obrazów na minutę)
18 (obrazów na minutę)
Do 1200 x 4800dpi
Mono (5,0 sekund), Kolor (6,0 sekund)
Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik
powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie
dokumentów tożsamości 2 w 1

Skanowanie

Typ skanera
Skanowanie kolorowe i monochromatyczne
Rozdzielczość

Prędkość skanowania jednostronnego A3 w kolorze
Prędkość skanowania jednostronnego A3 mono
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono

CIS (Stykowy czujnik obrazu)
Tak
Mono (600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi), Kolor (300 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi), Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi)
13 (obrazów na minutę)
13 (obrazów na minutę)
25 (obrazów na minutę)
25 (obrazów na minutę)

Network

WiFiDirect
WiredNetworkSecurity

WirelessSetupSupport

Tak
SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec
Tak

Funkcje skanera

Funkcje standardowe

Skanowanie bezpośrednie
Obsługa formatu plików
Funkcje skanowania

Skanowanie do (pamięci USB, serwera e-mail, FTP, Plik, Obraz, OCR, E-mail, sieci)
Tak
PDF, JPEG, TIFF
Usuwanie koloru tła, Wielostronicowy plik PDF, Automatyczne prostowanie

Skanuj sterowniki

Skanuj sterowniki

Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh (AirPrint Scanning), ChromeOS (Natywne wsparcie dla skanowania),
Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Faksowanie

Faksowanie

Faks, Skala szarości, Brak papieru na wejściu, Nadawanie, Transmisja z pamięci, Identyfikator stacji, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera

Narzędzia do zarządzania flotą

Narzędzia do zarządzania flotą

Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Zarządzanie przez interfejs webowy, Mass Deployment Tool

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop),
Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan), Narzędzia,
Easy Setup

Zawartość kartonu

Zawartość kartonu

Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi,
Karta gwarancyjna

Wymiary i ciężar

Wymiary Z Kartonem
Waga z kartonem
Wymiary bez kartonu
Waga bez kartonu

681 mm (szer.) x 576 mm (gł.) x 434 mm (wys.)
24.7 kg
576 mm (szer.) x 477 mm (gł.) x 305 mm (wys.)
20.1 kg

Cykl pracy

Zalecane miesięczne obciążenie

Do 2500 stron

Środowisko pracy

Wymagane zasilanie
Zużycie energii (w przybliżeniu)

Moc dźwięku
Ciśnienie akustyczne
Wartość TEC
Środowisko robocze
Środowisko przechowywania

AC (220-240V AC 50/60Hz)
Drukowanie (27.0W), Kopiowanie (31.0W)
(0.03W)
Kolor ()
Drukowanie (54.5dB(A))
0.12 kWh/tydzień
Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Cels
Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Cels

Połączenie

Lokalny interfejs
Interfejs sieci bezprzewodowej

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej
Aplikacje bezprzewodowe
WiFi Direct
Interfejs przewodowy

USB 2.0 Host (Przód), Hi-Speed USB 2.0
2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n
(Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury)
Tak
Tak
Tak
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Łączność mobilna

Łączność mobilna i internetowa

Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print
Service Plugin, Aplikacje Brother, Web Connect

Funkcje zabezpieczeń

Cechy

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware),
Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x),

<p>Bezpieczeństwo sieci przewodowej</p> <p>Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej</p> <p>Filtr IP</p> <p>IPv4</p> <p>IPv6</p>	<p>Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Automatyczne wykrywanie włamań, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Syslog, Secure Boot, Firmware Encryption, Certificate Management SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, FTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec</p> <p>Tak</p> <p>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Serwer FTP, POP3 Client, Klient IMAP4, Klient SMTP, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), Klient CIFS, SNTPCClient, LDAP, Serwer HTTP , Syslog, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server</p> <p>NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Klient FTP, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), POP3, IMAP4, Klient SMTP, Klient SNMP, Klient CIFS, LDAP, ICMPv6, Serwer HTTP, Syslog</p>
--	--

Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[LC3617BK - Kartridż z tuszem czarnym, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617C - Kartridż z tuszem cyan, wydajność około 550 stron.](#)

[LC-3617M - Kartridż z tuszem magenta, wydajność około 550 stron.](#)

[LC3617Y - Kartridż z tuszem żółtym, wydajność około 550 stron.](#)

[LC-3619XLBK - Pojemnik z tuszem czarnym do 3000 stron.](#)

[LC-3619XLC - Kartridż wysokowydajny z tuszem cyan do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLM - Kartridż wysokowydajny z tuszem magenta do 1500 stron.](#)

[LC-3619XLY - Kartridż wysokowydajny z tuszem żółtym do 1500 stron.](#)

