

Dane aktualne na dzień: 28-05-2026 21:07

Link do produktu: <https://gvc.pl/httpswwwgvcplbrother-mfc-j3660dw-p-204233.html>



## Brother MFC-J3660DW Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto	<b>1 355,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 101,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>MFC-J3660DW</b>
Kod EAN	<b>4977766847162</b>
Producent	<b>BROTHER</b>

### Opis produktu

**Brother MFC-J3660DW** - wielofunkcyjne urządzenie atramentowe A3 z technologią **MAXIDRIVE**

### Najważniejsze zalety Brother MFC-J3660DW



#### 1. Technologia MAXIDRIVE - szybkość i trwałość

- 
- Wytrzymała głowica drukująca **MAXIDRIVE** gwarantuje wysoką jakość i odporność na intensywną eksploatację.
  - Prędkość druku do **31 obrazów na minutę**, co znacząco przyspiesza pracę w biurze.

## 2. Druk, skan, kopiowanie i faks w formacie A3

- Pełna funkcjonalność wielkoformatowa — idealna do projektów, planów, grafik, dokumentów księgowych i marketingowych.

## 3. Zaawansowana łączność

- **Gigabit Ethernet,**
- **Wi-Fi 5 GHz,**
- **USB,**
- Druk i skanowanie bezpośrednio z/do komputera, aplikacji mobilnej oraz pamięci USB.

## 4. Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji

W zestawie:

- tusz czarny: do **358 stron**,
- tusze kolorowe: do **358 stron**.

Dostępne wkłady o zwiększonej wydajności:

- czarny: do **3000 stron**,
- kolory: do **1500 stron**.

## 5. Duża pojemność podajników

- Podajnik główny: **250 arkuszy**,
- Podajnik ręczny,
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): **50 arkuszy** — idealny do skanowania wielostronicowych dokumentów.

## Funkcje i specyfikacje

### Ogólne

Typ drukarki

Funkcje

Technologia

Maksymalny rozmiar papieru

Połączenie

Pamięć

Panel sterowania

Wyświetlacz

Kolor

Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie

Atramentowa

A3

Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB

Wewnętrzny (512 MB)

Ekran dotykowy

Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm)

---

## Drukowanie

Prędkość druku jednostronnego A4 mono  
Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze  
Prędkość druku dwustronnego A4 mono  
Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze  
Czas wykonania pierwszego wydruku  
Druk mobilny  
Automatyczne drukowanie 2-stronne  
Rozdzielczość  
Tryb cichy  
Cykl pracy  
Funkcje drukarki

31 (obrazów na minutę)  
30 (obrazów na minutę)  
22 (obrazów na minutę)  
21 (obrazów na minutę)  
Kolor (4,6 sekundy), Mono (4,4 sekundy)  
Tak  
Tak  
Do 1200 x 4800 dpi  
Tak  
Do 2500 stron  
Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Druk znaku wodnego,  
Drukowanie identyfikatorów, Drukowanie broszur, Profile  
drukowania, Druk lustrzany, Druk odwrotny, Ulepszanie  
kolorów, Druk bez marginesów

## Sterowniki drukarki

Sterowniki drukarki

ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS),  
macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows  
(11), Odwiedź witrynę [support.brother.com](http://support.brother.com), aby uzyskać pełną  
listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać  
najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

## Obsługa papieru

Wejście papieru

Wyjście papieru

Rozmiary multimediiów

Standardowy (Podajnik 1) (250 arkuszy), Automatyczny  
podajnik dokumentów (50 arkuszy), Podajnik ręczny (1 arkusz)  
A4 (100 arkuszy), A3 (50 arkuszy)  
Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,  
Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20  
cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5,  
Com-10, Koperta DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal),  
Podajnik ręczny (A4, LTR, EXE, A3, LGR, Legal, Folio, A5, A6, 10  
x 15cm, Indecard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L  
(13 x 18cm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch,  
Mexico Legal, India Legal), Automatyczny podajnik  
dokumentów (Szerokość: od 105 do 297 mm, Długość: od 148  
do 431,8 mm), Szyba skanera (Szerokość: do 297 mm,  
Długość: do 431,8 mm), Automatyczne drukowanie  
dwustronne (A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, Mexico  
Legal, India Legal)  
Standardowy (taca 1) (Zwykły, Atramentowa, Lśniący,  
Recykling, 64 - 220 g/m<sup>2</sup>), Szczelina podawania ręcznego  
(Zwykły, Atramentowy, Lśniący, Recyklingu, 64 - 220g/m<sup>2</sup>),  
Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, Recykling, 64 -  
120 g/m<sup>2</sup>), Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły,  
Recykling, 64 - 120 g/m<sup>2</sup>)

Typy i gramatury nośników

## Kopiowanie

Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze  
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono  
Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze  
Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono  
Rozdzielczość kopiowania  
FCOT z trybu gotowości (sekundy)  
Funkcje kopiowania

16 (obrazów na minutę)  
25 (obrazów na minutę)  
13 (obrazów na minutę)  
18 (obrazów na minutę)  
Do 1200 x 4800dpi  
Mono (5,0 sekund), Kolor (6,0 sekund)  
Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik  
powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie  
dokumentów tożsamości 2 w 1

---

## Skanowanie

Typ skanera  
Skanowanie kolorowe i monochromatyczne  
Rozdzielczość

Prędkość skanowania jednostronnego A3 w kolorze  
Prędkość skanowania jednostronnego A3 mono  
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze  
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono

CIS (Stykowy czujnik obrazu)  
Tak  
Mono (600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi), Kolor (300 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi), Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi)  
13 (obrazów na minutę)  
13 (obrazów na minutę)  
25 (obrazów na minutę)  
25 (obrazów na minutę)

## Network

WiFiDirect  
WiredNetworkSecurity

WirelessSetupSupport

Tak  
SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec  
Tak

## Funkcje skanera

Funkcje standardowe

Skanowanie bezpośrednie  
Obsługa formatu plików  
Funkcje skanowania

Skanowanie do (pamięci USB, serwera e-mail, FTP, Plik, Obraz, OCR, E-mail, sieci)  
Tak  
PDF, JPEG, TIFF  
Usuwanie koloru tła, Wielostronicowy plik PDF, Automatyczne prostowanie

## Skanuj sterowniki

Skanuj sterowniki

Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Natywne wsparcie dla skanowania),  
Odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com), aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

## Faksowanie

Faksowanie

Faks, Skala szarości, Brak papieru na wejściu, Nadawanie, Transmisja z pamięci, Identyfikator stacji, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera

## Narzędzia do zarządzania flotą

Narzędzia do zarządzania flotą

Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Zarządzanie przez interfejs webowy, Mass Deployment Tool

## Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop),  
Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan), Narzędzia,  
Easy Setup

## Zawartość kartonu

Zawartość kartonu

Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi,  
Karta gwarancyjna

## Wymiary i ciężar

Wymiary Z Kartonem  
Waga z kartonem  
Wymiary bez kartonu  
Waga bez kartonu

681 mm (szer.) x 576 mm (gł.) x 434 mm (wys.)  
24.7 kg  
576 mm (szer.) x 477 mm (gł.) x 305 mm (wys.)  
20.1 kg

## Cykl pracy

Zalecane miesięczne obciążenie

Do 2500 stron

## Środowisko pracy

Wymagane zasilanie  
Zużycie energii (w przybliżeniu)

Moc dźwięku  
Ciśnienie akustyczne  
Wartość TEC  
Środowisko robocze  
Środowisko przechowywania

AC (220-240V AC 50/60Hz)  
Drukowanie (27.0W), Kopiowanie (31.0W)  
(0.03W)  
Kolor (  
Drukowanie (54.5dB(A))  
0.12 kWh/tydzień  
Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Cels  
Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Cels

## Połączenie

Lokalny interfejs  
Interfejs sieci bezprzewodowej

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej  
Aplikacje bezprzewodowe  
WiFi Direct  
Interfejs przewodowy

USB 2.0 Host (Przód), Hi-Speed USB 2.0  
2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n  
(Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury)  
Tak  
Tak  
Tak  
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

## Łączność mobilna

Łączność mobilna i internetowa

Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print  
Service Plugin, Aplikacje Brother, Web Connect

## Funkcje zabezpieczeń

Cechy

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware),  
Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x),

<p>Bezpieczeństwo sieci przewodowej</p> <p>Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej</p> <p>Filtr IP</p> <p>IPv4</p> <p>IPv6</p>	<p>Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Automatyczne wykrywanie włamań, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Syslog, Secure Boot, Firmware Encryption, Certificate Management SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, FTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec</p> <p>Tak</p> <p>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Serwer FTP, POP3 Client, Klient IMAP4, Klient SMTP, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), Klient CIFS, SNTPCClient, LDAP, Serwer HTTP , Syslog, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server</p> <p>NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Klient FTP, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), POP3, IMAP4, Klient SMTP, Klient SNTP, Klient CIFS, LDAP, ICMPv6, Serwer HTTP, Syslog</p>
--	--

## Materiały eksploatacyjne - oryginalne

[LC3617BK - Kartridż z tuszem czarnym, wydajność około 550 stron.](#)

---

[LC3617C - Kartridż z tuszem cyan, wydajność około 550 stron.](#)

---

[LC-3617M - Kartridż z tuszem magenta, wydajność około 550 stron.](#)

---

[LC3617Y - Kartridż z tuszem żółtym, wydajność około 550 stron.](#)

---

[LC-3619LKB - Pojemnik z tuszem czarnym do 3000 stron.](#)

---

[LC-3619XLC - Kartridż wysokowydajny z tuszem cyan do 1500 stron.](#)

---

[LC-3619XLM - Kartridż wysokowydajny z tuszem magenta do 1500 stron.](#)

---

[LC-3619XLY - Kartridż wysokowydajny z tuszem żółtym do 1500 stron.](#)

