

Link do produktu: <https://gvc.pl/httpswwwgvcplbrother-mfc-j3960dw-p-204234.html>



## Brother MFC-J3960DW Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Cena brutto	<b>1 833,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 490,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>MFC-J3960DW</b>
Producent	<b>BROTHER</b>

### Opis produktu

**Brother MFC-J3960DW** to zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne A3 stworzone dla wymagających biur, które potrzebują szybkiego, ekonomicznego i niezawodnego druku. Dzięki technologii **MAXIDRIVE**, dużej pojemności podajników, obsłudze sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz wysokiej wydajności tuszy, model ten zapewnia profesjonalną jakość i niskie koszty eksploatacji. Idealny do pracy z dokumentami wielkoformatowymi, projektami, raportami i materiałami marketingowymi.



### Najważniejsze zalety Brother MFC-J3960DW

#### 1. Technologia MAXIDRIVE - wysoka trwałość i szybkość

- 
- Profesjonalna jakość druku dzięki głowicy **MAXIDRIVE**.
  - Prędkość druku do **30-31 ipm**, idealna do intensywnej pracy biurowej.

## 2. Pełna funkcjonalność A3

- Druk, skanowanie, kopiowanie i faks w formacie **A3**.
- Doskonały wybór dla biur projektowych, księgowości i działów marketingu.

## 3. Rozbudowana łączność

- **Gigabit Ethernet**,
- **Wi-Fi 5 GHz**,
- **USB**,
- Druk mobilny i obsługa chmury przez aplikację Brother iPrint&Scan.

## 4. Wysoka wydajność tuszy

- Wkłady o zwiększonej pojemności:
  - czarny: do **3000 stron**,
  - kolory: do **1500 stron**.
- Niskie koszty druku przy dużych wolumenach.

## 5. Duża pojemność podajników

- Podajnik główny: **250 arkuszy**,
- Podajnik ręczny,
- ADF: **50 arkuszy** — szybkie skanowanie wielostronicowe.

## Funkcje i specyfikacje

### Specyfikacja

#### Ogólne

Typ drukarki

Funkcje

Technologia

Maksymalny rozmiar papieru

Połączenie

Pamięć

Panel sterowania

Wyświetlacz

Kolor

Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie

Atramentowa

A3

Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB

Wewnętrzny (512 MB)

Ekran dotykowy

Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm)

#### Drukowanie

Prędkość druku jednostronnego A4 mono

31 (obrazów na minutę)

Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze  
Prędkość druku dwustronnego A4 mono  
Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze  
Czas wykonania pierwszego wydruku  
Druk mobilny  
Automatyczne drukowanie 2-stronne  
Rozdzielczość  
Tryb cichy  
Cykl pracy  
Funkcje drukarki

30 (obrazów na minutę)  
22 (obrazów na minutę)  
21 (obrazów na minutę)  
Kolor (4,6 sekundy), Mono (4,4 s  
Tak  
Tak  
Do 1200 x 4800 dpi  
Tak  
Do 2500 stron  
Drukowanie N na jeden, Druk pla  
broszur, Profile drukowania, Druk

## Sterowniki drukarki

Sterowniki drukarki

ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows (11), Odwiedź witrynę [support.brother.com](http://support.brother.com), aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

## Obsługa papieru

Wejście papieru

Standardowy (Podajnik 1) (250 arkuszy), Dolne podajniki (250 arkuszy), Podajnik wielofunkcyjny (100 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy)

Wyjście papieru

Rozmiary multimedialnych

A4 (100 arkuszy), A3 (50 arkuszy)  
Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5, Com-10, Koperta DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal), Podajnik dolny (A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Taca uniwersalna (A4, LTR, LGL, EXE, A3, LGR, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Koperta C5, Com-10, Koperta DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Długi papier (maks. długość: 1200 mm)), Automatyczny podajnik dokumentów (Szerokość: od 105 do 297 mm, Długość: od 148 do 431,8 mm), Szyba skanera (Długość: do 297,0 mm, Długość: do 431,8 mm), Automatyczne drukowanie dwustronne (A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal)

Typy i gramatury nośników

Standardowy (taca 1) (Zwykły, Atramentowa, Lśniący, Recykling, 64 - 220 g/m<sup>2</sup>), Podajnik dolny (Zwykły, Recykling, 64 - 120g/m<sup>2</sup>), Podajnik wielofunkcyjny (Zwykły, Atramentowy, Lśniący, Recykling, 64-220 g/m<sup>2</sup>), Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, Recykling, 64 - 120 g/m<sup>2</sup>), Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły, Recykling, 64 - 120 g/m<sup>2</sup>)

## Kopiowanie

Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze  
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono  
Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze  
Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono  
Rozdzielczość kopiowania  
FCOT z trybu gotowości (sekundy)  
Funkcje kopiowania

16 (obrazów na minutę)  
25 (obrazów na minutę)  
13 (obrazów na minutę)  
18 (obrazów na minutę)  
Do 1200 x 4800dpi  
Mono (5,0 sekund), Kolor (6,0 sekund)  
Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1

---

## Skanowanie

Typ skanera

Skanowanie kolorowe i monochromatyczne

Rozdzielczość

Prędkość skanowania jednostronnego A3 w kolorze

Prędkość skanowania jednostronnego A3 mono

Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze

Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono

Prędkość skanowania dwustronnego A3 w kolorze

Prędkość skanowania dwustronnego A3 mono

Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze

Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono

Dual CIS (stykowy czujnik obrazu)

Tak

Mono (600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi), Kolor (300 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi), Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi)

13 (obrazów na minutę)

13 (obrazów na minutę)

25 (obrazów na minutę)

25 (obrazów na minutę)

17 (obrazów na minutę)

17 (obrazów na minutę)

30 (obrazów na minutę)

30 (obrazów na minutę)

## Network

WiFiDirect

WiredNetworkSecurity

WirelessSetupSupport

Tak

SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, FTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec

Tak

## Funkcje skanera

Funkcje standardowe

Skanowanie bezpośrednie

Obsługa formatu plików

Funkcje skanowania

Skanowanie do (pamięci USB, serwera e-mail, FTP, Plik, Obraz, OCR, E-mail, sieci)

Tak

PDF, TIFF, JPEG

Automatyczne prostowanie, Wielostronicowy plik PDF,

Usuwanie koloru tła

## Skanuj sterowniki

Skanuj sterowniki

Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Natywne wsparcie dla skanowania), Odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com), aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

## Faksowanie

Faksowanie

Faks, Skala szarości, Brak papieru na wejściu, Nadawanie, Transmisja z pamięci, Identyfikator stacji, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera

## Narzędzia do zarządzania flotą

Narzędzia do zarządzania flotą

Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Zarządzanie przez interfejs webowy, Mass Deployment Tool

---

## Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan),  
Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop),  
Narzędzia, Easy Setup

## Zawartość kartonu

Zawartość kartonu

Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie,  
Materiały eksploatacyjne, Przewód zasilający

## Wymiary i ciężar

Wymiary Z Kartonem  
Waga z kartonem  
Wymiary bez kartonu  
Waga bez kartonu

681 mm (szer.) x 576 mm (gł.) x 504 mm (wys.)  
28.6 kg  
576 mm (szer.) x 477 mm (gł.) x 375 mm (wys.)  
23.3 kg

## Cykl pracy

Zalecane miesięczne obciążenie

Do 2500 stron

## Środowisko pracy

Wymagane zasilanie  
Zużycie energii (w przybliżeniu)

AC (220-240V AC 50/60Hz)  
Drukowanie (27.0W), Kopiowanie (31.0W), Tryb gotowości  
(5.5W), Tryb uśpienia (0.9W), Wyłączone (0.03W)

Moc dźwięku  
Ciśnienie akustyczne  
Wartość TEC  
Środowisko robocze

Mono (Drukowanie (54.5dB(A))  
0.13 kWh/tydzień  
Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C),  
Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°F)  
Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C),  
Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F)

Środowisko przechowywania

## Połączenie

Lokalny interfejs  
Interfejs sieci bezprzewodowej

USB 2.0 Host (Przód), Hi-Speed USB 2.0  
2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n  
(Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury)

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej  
Aplikacje bezprzewodowe  
WiFi Direct  
Interfejs przewodowy

Tak  
Tak  
Tak  
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

## Łączność mobilna

Łączność mobilna i internetowa

Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print  
Service Plugin, Aplikacje Brother, Web Connect

---

## Funkcje zabezpieczeń

Cechy

Bezpieczeństwo sieci przewodowej

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

Filtr IP

IPv4

IPv6

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x), Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Automatyczne wykrywanie włamań, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Syslog, Secure Boot, Certificate Management, Firmware Encryption SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, FTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802.1xWireless (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) \*Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec Tak  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3 Client, Klient IMAP4, Klient SMTP, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), Klient CIFS, SNTPCClient, LDAP, Serwer HTTP , Syslog NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, DNS Resolver, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Klient FTP, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), POP3, IMAP4, Klient SMTP, Klient CIFS, Klient SNTPC, LDAP, ICMPv6, Serwer HTTP, Syslog