

Link do produktu: <https://gvc.pl/kasa-fiskalna-datecs-wp-25-plus-lan-wifi-p-169385.html>

Kasa fiskalna DATECS WP-25 Plus - LAN, WiFi

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	WP-25 Plus
Kod EAN	3800108400251
Producent	DATECS
Model:	WP-25 Plus

Opis produktu

DATECS WP-25 to nowoczesna kasa fiskalna online, zaprojektowana z myślą o małych punktach sprzedaży, gdzie liczy się ergonomia, niezawodność i mobilność. Dzięki kompaktowym wymiarom (160 x 233 x 65 mm) i wadze 0,676 kg, doskonale sprawdza się w sklepach, gastronomii, usługach oraz w sprzedaży mobilnej - np. w food truckach czy na targach.

Najważniejsze cechy:

- **Łączność z CRK** przez LAN, WiFi lub GPRS (w zależności od wersji)
- **Baza do 16 000 PLU** z nazwami do 42 znaków
- **Szybki mechanizm drukujący EPSON LTP01** - do 14 linii/sekundę
- **Wydajny akumulator Li-Ion 7.4 V / 2000 mAh** - do 800 paragonów bez ładowania
- **Podświetlane wyświetlacze LCD** - 3-liniowy dla operatora, 2-liniowy dla klienta
- **System „Wrzuć i pracuj”** - błyskawiczna wymiana papieru
- **Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi** - terminale płatnicze, wagi, skanery, szuflady
- **Obsługa usług czasowych, zaliczek, opakowań zwrotnych, rabatów i zamówień**
- **Programowalne formy płatności** - karta, bon, przelew, czek, kupon
- **Obsługa dodatkowych walut i NIP nabywcy na paragonie**

Kasa dostępna w wersji czarnej lub białej. Spełnia wszystkie wymogi fiskalne i jest gotowa do pracy z systemami sprzedażowymi oraz platformami e-commerce. Idealna dla sklepów, salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich, punktów gastronomicznych i mobilnych sprzedawców.

☐☐ Dane produktowe

Pole
Nazwa produktu
Kod producenta
Producent
Kategoria
Kolor

Wartość
 DATECS WP-25
 WP-25-Plus-LANWIFI
 DATECS
 Kasy fiskalne online
 Czarny lub biały (dostępne warianty)

Pole	Wartość
Wymiary	160 x 233 x 65 mm
Waga	0,676 kg
Zasilanie	Zasilacz DC 9V/3.5A; Akumulator Li-Ion 7.4V / 2000 mAh
Łączność	LAN, WiFi, USB, RS-232, Bluetooth (w zależności od wersji)
Wyświetlacz	Operatora: 3-liniowy LCD; Klienta: 2-liniowy LCD - oba podświetlane
Mechanizm drukujący	Termiczny EPSON LTP01, szybkość 14 linii/sekundę, rolka 57 mm x 30 m
PLU	Do 16 000 pozycji
Obsługa walut	2 waluty programowalne
Obsługa NIP	Tak - NIP nabywcy na paragonie fiskalnym
Kompatybilność	Terminale płatnicze, wagi, skanery, szuflady kasowe, PC
Dodatkowe funkcje	Rabaty, zaliczki, opakowania zwrotne, usługi czasowe, raporty fiskalne

Baza towarowa	16 000 PLU
Długość nazwy towaru	42 znaki
Dodatkowy opis towaru	50
Długość opisu towaru	40 znaków
Grupy towarowe	99
Długość nazwy grupy towarowej	32 znaki
Stawki VAT	7 (A-G)
Opakowania	200
Długość nazwy opakowania	42 znaki
Kasjerzy	30
Długość nazwy kasjera	10 znaków
Formy płatności	5 - programowalne - KARTA, BONA, PRZELEW, CZEK, KUPON
Długość nazwy formy płatności	10 znaków
Waluty dodatkowe	2 - programowalne
Nagłówek	Do 12 linii
Ilość znaków w linii nagłówka	Do 42 znaków
Komunikacja	RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH
Urządzenia współpracujące	PC, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy
Pojemność pamięci fiskalnej	1830 raportów
Mechanizm drukujący	Termiczny EPSON LTP01
Prędkość wydruku	14 linii/sekunde
Papier termiczny	Szerokość: 57 mm; grubość: 60-72 µm; długość: max 30 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, trzy linie, maksymalnie 22 znaki w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	33 klawisze
Ilość definiowalnych klawiszy	6 klawiszy bezpośrednich PLU / 9 klawiszy funkcyjnych
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A
Akumulator	Li-Ion 7.4 V/2000 mAh
Temperatura pracy	Od -5°C do +45°C
Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)	160 x 233 x 65 mm
Masa	0,676 kg bez papieru

