

Link do produktu: <https://gvc.pl/kasa-fiskalna-novitus-next-online-czarna-p-175915.html>

## Kasa fiskalna NOVITUS NEXT ONLINE - czarna

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | <b>2 939,70 zł</b> |
| Cena netto     | <b>2 390,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>  |
| Kod producenta | <b>NEXT ONLINE</b> |
| Producent      | <b>NOVITUS</b>     |

### Opis produktu

PRZEDSTAWIAMY **NOVITUS NEXT ONLINE**.

SYSTEM FISKALNY NASTĘPNEJ GENERACJI.

**Nadeszła przyszłość kas fiskalnych.** Novitus od zawsze wyznacza standardy, tak jest i tym razem. Przedstawiamy Novitus next, **pierwszą kasę fiskalną opartą o dotykowy tablet z systemem Android** oraz zaawansowane, intuicyjne oprogramowanie. Kasa zaprojektowana wg najnowszych technologii przez doświadczonych, najlepszych w branży inżynierów. Rozpoczynamy nową erę kas fiskalnych.

Ekran dotykowy oraz tradycyjna klawiatura fizyczna pozwolą Ci pracować tak jak lubisz. Japoński mechanizm drukujący z obcinaczem papieru to super szybki wydruk, wygoda obsługi i trwałość. Szeroki wybór złącz komunikacyjnych, daje możliwość podłączenia do kasy tego, co jest potrzebne na profesjonalnym stanowisku sprzedaży. Dostęp do interesujących Cię danych biznesowych z niemal każdego miejsca na ziemi. Novitus Next to najlepsza kasa, jaką stworzyliśmy w naszej 22 letniej historii. Kolor obudowy to rzecz gustu - możesz wybrać wersję białą lub czarną.

| PARAMETR                       | NEXT           | INFORMACJA                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ilość PLU                      | bez ograniczeń | maksymalna ilość towarów możliwych do zaprogramowania w bazie towarowej kasy                                                                                 |
| grupy towarowe / działy        | bez ograniczeń | ilość działów do jakich można pogrupować towary aby robić raporty statystyczne dla poszczególnych asortymentów (pieczywo, alkohol, nabiał, warzywa, itp.).   |
| nazwa towaru                   | 40 znaków      | maksymalna długość nazwy towaru lub usługi możliwa do zaprogramowania w bazie towarowej                                                                      |
| kody dowiązane                 | bez ograniczeń | liczba dodatkowych kodów kreskowych, które można zaprogramować do już zaprogramowanych w bazie towarów (np. różne smaki tego samego jogurtu, czekolady itp.) |
| komplety towarów (towar+towar) | bez ograniczeń | maksymalna ilość połączeń dwóch towarów, aby sprzedając jeden, kasa automatycznie sprzedawała drugi dołączony (np. promocja wiązana)                         |
| bufor on-line                  | bez ograniczeń | maksymalna ilość linii paragonowych możliwa do zapamiętania w pamięci kasy przed odebraniem sprzedaży do komputera                                           |
| ilość kasjerów                 | bez ograniczeń | ilość kasjerów/sprzedawców możliwych do oprogramowania w kasie. Każdy identyfikowany swoją nazwą i hasłem                                                    |

|                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prawa dostępu                         | tak                                                                                                                    | funkcja pozwalająca na kontrole dostępu do pracy na kasie tylko zaprogramowanym kasjerom                                                                                                                                           |
| rabaty / narzuty                      | tak                                                                                                                    | kasa obsługuje rabaty oraz narzuty zarówno kwotowe jak i procentowe. Mogą występować zarówno dla całego paragonu jak i do konkretnej pozycji na paragonie                                                                          |
| rabaty czasowe                        | bez ograniczeń                                                                                                         | możliwość zaprogramowania rabatów działających w określonych godzinach (promocje godzinowe)                                                                                                                                        |
| jednostki miary                       | bez ograniczeń                                                                                                         | rozdzielenie na paragonie jednostek miar towaru: szt., l., kg, opak. itd.)                                                                                                                                                         |
| formaty kodów ważonych                | bez ograniczeń                                                                                                         | kasa pozwala na zdefiniowanie różnych formatów kodów ważonych w zależności od tego, jakie realizują wagi etykietujące                                                                                                              |
| formaty kart rabatowych               | dowolne                                                                                                                | kasa obsługuje dowolne typy kart rabatowych, na ich podstawie udziela np. rabatu lub rejestruje sprzedaż dla systemu lojalnościowego                                                                                               |
| opakowania zwrotne                    | bez ograniczeń                                                                                                         | maksymalna ilość różnych typów opakowań zwrotnych (różna cena) do zaprogramowania w bazie towarowej kasy                                                                                                                           |
| tandemy (towar + opakowanie)          | bez ograniczeń                                                                                                         | maksymalna ilość powiązań towarów z opakowaniami, aby sprzedaż towaru powodowała automatyczną sprzedaż opakowania (np. piwo + butelka zwrotna)                                                                                     |
| formy płatności                       | gotówka, karta, bon płatniczy, przelew, waluty obce + definiowane bez ograniczeń przez usera, deaktywacja nieużywanych | ilość form płatności, którymi sprzedawca może zakończyć paragon, rejestrując jaką formą płatności klient płaci za sprzedane towary. Każda forma płatności liczona jest oddzielnie na raportach kasy oraz kasjera                   |
| stawki PTU                            | 7                                                                                                                      | ilość różnych wartości stawek VAT dla których kasa prowadzi sprzedaż towarów (23%, 8%, 5%, 0% itp.)                                                                                                                                |
| ilość pozycji na paragonie            | 255                                                                                                                    | maksymalna ilość pozycji do zarejestrowania na jednym paragonie                                                                                                                                                                    |
| obsługa waluty Euro                   | tak                                                                                                                    | kasa pozwala na zmianę waluty głównej w kasie (w której rejestrowana jest sprzedaż i obliczany podatek VAT). Kasa pozwala również na zaprogramowanie dodatkowej waluty, na którą przeliczana będzie sprzedaż wykazana na paragonie |
| elektroniczna kopia                   | karta uSD                                                                                                              | typ karty (nośnika) na której rejestrowana jest w kasie elektroniczna kopia paragonu                                                                                                                                               |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY<br>typ            | Fujitsu (wrzuć i pracuj)                                                                                               | typ mechanizmu drukującego zamontowanego fabrycznie w kasie fiskalnej                                                                                                                                                              |
| obcinacz papieru                      | tak                                                                                                                    | po zakończeniu wydruku paragon zostanie obcięty przez automatyczny obcinacz papieru                                                                                                                                                |
| ilość znaków w wierszu                | 42                                                                                                                     | ilość znaków drukowana na paragonie przez kasę w jednym wierszu                                                                                                                                                                    |
| szerokość papieru                     | 57                                                                                                                     | szerokość papieru na którym drukowane są paragony i raporty przez kasę                                                                                                                                                             |
| szybkość wydruku                      | 16 linii/s                                                                                                             | ilość linii tekstu, który kasa wydrukuje w ciągu 1 sekundy                                                                                                                                                                         |
| długość rolki papieru                 | 60 m                                                                                                                   | maksymalna długość rolki papieru możliwa do zamontowania w kasie                                                                                                                                                                   |
| WYŚWIETLACZE<br>wyświetlacz operatora | Ekran TFT kolorowy 7 cali, 800x480 piksele                                                                             | rodzaj oraz wielkość wyświetlacza na którym kasa wyświetla informacje obsługującemu ją kasjerowi                                                                                                                                   |
| wyświetlacz klienta                   | graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, czarno-biały 4x22                                                         | rodzaj oraz wielkość wyświetlacza na którym kasa wyświetla informacje klientowi podczas zakupów                                                                                                                                    |
| KLAWIATURA<br>typ klawiatury          | mechaniczna (switchowa) oraz ekran                                                                                     | rodzaj klawiatury zamontowanej w kasie.                                                                                                                                                                                            |

|                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | dotykowy                                                                                                                                                    | Np. mechaniczna (switchowa), gumowa, silikonowa, foliowa itp.                                                                                                                                                       |
| ilość klawiszy                                                  | 20 klawiszy mechanicznych + ekran dotykowy                                                                                                                  | ilość wszystkich klawiszy służących do obsługi kasy                                                                                                                                                                 |
| klawisze szybkiej sprzedaży / klawisze funkcyjne                | 85 na ekranie dotykowym i 12 na klawiaturze fizycznej                                                                                                       | ilość klawiszy, które można oprogramować w kasie jako skróty do sprzedaży określonych towarów zaprogramowanych w kasie lub skrótów do określonych (np. często używanych) funkcji w menu kasy                        |
| zabezpieczenie klawiatury                                       | klawiatura wyspowa, zabezpieczona przed zachlapaniem                                                                                                        | sposób zabezpieczenia klawiatury kasy przed zabrudzeniem, zalaniem, pyłem itp.                                                                                                                                      |
| INTERFEJSY                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| RS232                                                           | 3 x RS232                                                                                                                                                   | ilość złącz komunikacyjnych w standardzie RS232, do których można podłączyć obsługiwane urządzenia zewnętrzne                                                                                                       |
| USB                                                             | 1 x USB (dwukanałowe)                                                                                                                                       | ilość złącz komunikacyjnych w standardzie USB, do których można podłączyć komputer                                                                                                                                  |
| USB host                                                        | 1 x (skaner, pendrive, klawiatura USB)                                                                                                                      | ilość złącz w standardzie USB do których można podłączyć urządzenia typu "klient" (skaner, pendrive, klawiatura)                                                                                                    |
| LAN                                                             | 1 x (PC, EFT, monitoring)                                                                                                                                   | ilość złącz ethernetowych LAN - karta sieciowa jak w komputerach                                                                                                                                                    |
| inne interfejsy szuflada                                        | 1 x HDMI, 1 x Audio pasywna, 6-24 V                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                   |
| urządzenia współpracujące                                       | komputer: RS232/USB/LAN, czytnik: RS232, USB, waga: RS232, multiplexer, terminal EFT (RS232,LAN), pin pad, monitoring, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive | rodzaje szuflad, które kasa obsługuje standardowo<br>wykaz urządzeń, z którymi kasa może się komunikować poprzez swoje złącza komunikacyjne a które są przewidziane w programie pracy kasy                          |
| ZASILANIE                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| zasilacz                                                        | 230V / 12V / 2A                                                                                                                                             | napięcia wejściowe i wyjściowe zasilacza sieciowego oraz wydajność prądowa                                                                                                                                          |
| akumulator                                                      | 6V, 3Ah (40 000 wierszy, 2 500 paragonów)                                                                                                                   | parametry zamontowanego w kasie akumulatora służącego do awaryjnej pracy kasy                                                                                                                                       |
| WYMIARY                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| szerokość: (mm)                                                 | 262                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                   |
| głębokość: (mm)                                                 | 242                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                   |
| wysokość: (mm)                                                  | 96                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                   |
| waga: (kg)                                                      | 1,8                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                   |
| FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA:                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Zależna od aplikacji pracującej w module komputerowym kasy NEXT |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| praca ON-Line z komputerem                                      |                                                                                                                                                             | możliwość ciągłej pracy na kasie i równoczesnego jej programowania, odbierania danych o sprzedaży itp. Możliwość odebrania do programu komputerowego każdego wydrukowanego paragonu natychmiast po jego zakończeniu |
| możliwość pracy kilku aplikacji z komputera równocześnie        |                                                                                                                                                             | kasa umożliwia równoczesną pracę kilku aplikacji z komputera, komunikujących się poprzez złącze LAN (np. programującej i odbierającej sprzedaż, aplikacji płatniczej itp.)                                          |
| NIP nabywcy na paragonie                                        |                                                                                                                                                             | na każdym paragonie sprzedawca może wpisać NIP kupującego aby mógł on rozliczyć paragon (do kwoty 450 zł) jak fakturę                                                                                               |
| logo graficzne w nagłówku                                       |                                                                                                                                                             | każdy z wydrukowanych paragonów może mieć w nagłówku oprócz nazwy i adresu sprzedawcy również jego logo graficzne                                                                                                   |
| grafika w stopce paragonu                                       |                                                                                                                                                             | pod każdym paragonem kasa może wydrukować dodatkowa grafikę, np. świąteczną, okolicznościową itp.                                                                                                                   |
| przypomnienie o raporcie dobowym                                |                                                                                                                                                             | kasa przypomina o ustawowym obowiązku wykonania raportu fiskalnego dobowego najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia                                                                                 |
| przypomnienie o przeglądzie serwisowym                          |                                                                                                                                                             | kasa może przypomnieć użytkownikowi o zbliżającej się dacie obowiązkowego ustawowego przeglądu serwisowego, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić ten fakt serwisantowi                                           |
| programowanie stawek VAT z datą aktywacji                       |                                                                                                                                                             | nowe stawki VAT można zaprogramować wcześniej, określając w kasie datę od kiedy mają obowiązywać. Kasa w określonym dniu sama zmieni stawki VAT na obowiązujące                                                     |

---

export/import danych (baza, konfiguracja) na Pendrive

odczyt ostatniego paragonu do komputera

obsługa DHCP

funkcja sprawdzarki cen

AKCESORIA DODATKOWE

Moduły WiFi

na zamontowanej w kasie karcie uSD lub zewnętrznym pendrivie kasa może przechowywać całą swoją konfigurację oraz bazę towarową. Dane te można również zaimportować do tej lub innej kasy

kasa obsługuje specjalne rozkazy sterujące pozwalające na szybki odczyt do komputera ostatniego zakończonego paragonu fiskalnego

kasa podłączona do sieci ethernetowej może pobierać adresy IP i konfigurację z serwera DHCP pracującego w danej sieci.

Adresy te można również programować ręcznie na kasie można sprawdzić cenę każdego zaprogramowanego towaru odczytując jego kod skanerem

TP-Link TL-WN725N v2 (złote złącze),  
Edimax EW-7811Un N150 NANO v2 (złote złącze)