

Link do produktu: <https://gvc.pl/kasa-fiskalna-posnet-neo-online-lan-p-173817.html>



Kasa fiskalna POSNET NEO ONLINE LAN

Cena brutto	2 458,77 zł
Cena netto	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NEO ONLINE
Producent	POSNET

Opis produktu

Posnet NEO ONLINE to jedna z najbardziej zaawansowanych kas systemowych, która doskonale sprawdza się w średnich i dużych placówkach handlowych. Jej użytkownicy najbardziej cenią sobie w tym urządzeniu multifunkcyjność i wręcz legendarną odporność.

Często jest wybierana przez właścicieli sklepów mięsnych, pasmanteryjnych lub monopolowych. Polecamy ją także do średnich lokali gastronomicznych, piekarni i cukierni.

Najważniejsze funkcje

- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji danych (EJ)
- przypomnienia o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego
- przypomnienia o niewykonany raporcie dobowym
- integracja z systemami videomonitoringu sklepowego
- uprawnienia i indywidualny tryb pracy kasjerów
- statystyki roczne grup towarowych oddzielnie za rok bieżący i poprzedni
- kody dodatkowe z programowalną ceną

POŁĄCZ SIĘ Z CRK

W standardzie dostępne są: **LAN/Ethernet oraz USB.**

Potrzebujesz komunikacji bezprzewodowej? **Zamów NEO Online w wersji z WiFi..**

Waży i monitoruje

Wzbogaciliśmy funkcjonalność kasy NEO ONLINE, dodając możliwość zintegrowania jej z szalką ważącą, współpracę z terminalem płatniczym i jednocześnie korzystanie z różnych interfejsów. Kasa posiada automatyczną obsługę skanera kodów kreskowych, co pozwala na natychmiastową sprzedaż z jego użyciem, bezpośrednio po podłączeniu. Co więcej, kasa może także służyć do wideomonitorowania placówki handlowej.

Twoja grafika na paragonach

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić o dowolną czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik możesz samodzielnie zdefiniować zawartość np.: logo sklepu, płatna reklama dostawcy czy promocja okolicznościowa.

Sprawdzona w handlowym boju

Kasa Posnet NEO ONLINE doskonale sprawdza się w sklepach średniej wielkości lub marketach spożywczo-przemysłowych, ale również w sklepach osiedlowych, minimarketach czy delikatesach.

Wersja urządzenia

ONLINE

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu

tak

Informatyczny Nośnik Danych

karta SD/SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK

USB Net i Ethernet (wersja standard), WiFi (wersja z WiFi), GPRS (z modemem BOX 3G)

Eurofiskalizacja

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

30 000, 60 000 (opcja)

Nazwa towarów

40 znaków

Dodatkowe kody kreskowe

15 000

Max. liczba kodów do PLU

20

Zestawy towarów / wielopaki

6 000

Notatnik

1 000

Kasjerzy

35

Opakowania

65

Formy płatności

35 (w tym 20 walut)

Rabaty / narzuty

50

Rabaty czasowe

8

Jednostki miary

10

Klawisze skrótu

104

Grupy towarowe

100

Formaty kodów ważonych

10

Opisy wpłat / wypłat

10

Opisy towarów

50

Obsługa błędów

20

Bufor pozycji paragonowych

35 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny SEIKO

Liczba znaków w wierszu

40

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

20 linii/s

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora

graficzny (192 x 64 pikseli)

Wyświetlacz klienta

graficzny (192 x 64 pikseli)

Klawiatura

Liczba klawiszy klawiatury

56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy)

Komunikacja

Porty standardowe

Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232 (COM1, COM2, COM3 - obsługujący dwa porty logiczne)

Porty dodatkowe

WiFi (opcja), GPRS (opcja)

Szufłada

6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia

komputer, skaner (USB, RS, PS2), waga, szufłada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik kart magnetycznych, pendrive, hub USB, terminal płatniczy, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem

on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie

Zasilacz

Zewnętrzny 24V/3,12A

Wbudowany akumulator

AGM 12V/2,3 Ah

Port USB

1

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

300 x 360 x 160 mm (szer. x dł x wys.)

Waga

~ 4,3 kg