



POSNET THERMAL A EJ

Cena brutto	3 099,00 zł
Cena netto	2 519,51 zł
Producent	POSNET

Opis produktu

Urządzenie nie jest już dostępne.

POSNET THERMAL A EJ to wersja drukarki fiskalnej z **kopią elektroniczną paragonów, przeznaczona dla aptek**. Kopie paragonów zapisywane są na standardowej karcie SD. Drukarka jest urządzeniem **wielowalutowym** z możliwością zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej (**gotowa na eurofiskalizację**). Na uwagę zasługuje również funkcja **Monitora transakcji** umożliwiająca integrację urządzenia z systemami videomonitoringu. Ponadto, drukarki Posnet dla aptek posiadają **pełen zestaw formatek niefiskalnych**, umożliwiających generowanie wszystkich operacji aptecznych (w tym m.in. wycenę leku, wycenę recepty (2 formatki), wycenę leku robionego (2 formatki), zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także **organizmnie promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe)** i obsługę **płatności elektronicznych**.

Najważniejsze cechy produktu

- **Kopia elektroniczna paragonu** (karta SD)
- Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
- Dłuższa, 100 metrowa rolka papieru oryginału
- Alfnumeryczny wyświetlacz klienta 2x20 znaków
- Pełen zestaw formatek do operacji aptecznych
- Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych (w tym systemy lojalnościowe i rabaty)
- Obsługa płatności elektronicznych
- Monitor transakcji (videomonitoring)
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej bluetooth

Dane techniczne

Informacyjny Niszeb Danych Kopie elektroniczne	• karta SDSDHC
Mechanizm drukujący (oryginał)	• jeden mechanizm termiczny
	• 40
	• 1000 znaków w szerokości
	• szerokość papieru: 57 mm
	• szybkość wydruku: 20 linii/s
	• długość rolki: 100m
Wyświetlacz operatora	• alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z podświetleniem

Wykafca klienta	<ul style="list-style-type: none"> • ekranowy LCD 3.1 x 20 znaków z podświetleniem
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RS232 • 1 x USB • Sufidek (interfejs szeregowy 5V) • Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT7 (opcjonalnie)
Zasilanie i pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2A • Wbudowany akumulator zapasowy wydruk nrh. 5000 mAh
Wymiary i waga	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary 156 x 255 x 278 mm (szer. x wys. x gł.) • waga - 2.8 kg (z papierem)
Zakres temperatur pracy	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - 40 °C
Skala tonażowa	<ul style="list-style-type: none"> • 250 000 tonażowa tonażowa • do 40 znaków naony tonażowa + dodatkowa linia opisu
Skala podziałowa	<ul style="list-style-type: none"> • 7 programowalnych skali (A, C)
Wzrostowa dodatkowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sufidek (opcje) • Określenie obciążeniowego przedziałem (opcje)
Ważne funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • czarna etykieta wydrukowa („autoklejująca“) • monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wolumenobitowymi) • wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy) • dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie • przygotowanie o programy dla określonych • system raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych
Formy płatności	<ul style="list-style-type: none"> • Gotówka • Karta (z dodatkowym opłatami) • Ciężki (z dodatkowym opłatami) • Bilet (z dodatkowym opłatami) • Kieszonkowy (z dodatkowym opłatami) • Mobilny (z dodatkowym opłatami)
Rabaty	<ul style="list-style-type: none"> • Rabat transakcyjny do pozycji paragonu • Rabat procentowy do pozycji paragonu • Rabat transakcyjny do całego paragonu • Rabat procentowy do całego paragonu • Możliwość drukowania definiowanej nowej tabeli
Raporty finansowe	<ul style="list-style-type: none"> •

Reporty i statystyki

- Raport orientacyjny
- Raport sprzedaży do kasy
- Raport sprzedaży w kasie
- Raport stanu kasy
- Raport kasy
- Podsumowanie sprzedaży
- Miesięczne podsumowanie sprzedaży
- Raport kasy bezosobowej
- Raport kasowej publikacji
- Raport terminalowy
- Raport orientacyjny dla kasy
- Raport orientacyjny dla kasy
- Raport kasy