

Link do produktu: <https://gvc.pl/pt-d800w-biurkowa-profesjonalna-drukarka-etykiet-p-touch-z-szerokoscia-tasmy-tze-do-36mm-p-201583.html>



PT-D800W - Biurkowa profesjonalna drukarka etykiet P-touch z szerokością taśmy TZe do 36mm

Cena brutto	1 779,00 zł
Cena netto	1 446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	PTD800WYJ1
Producent	BROTHER

Opis produktu

PT-P800W - profesjonalna biurkowa drukarka etykiet i oznaczeń na taśmach serii **TZe** do szerokości 36 mm

Szczególnie polecana do biur.

Prędkość druku 60 mm/sek.
Rozdzielczość 360 dpi

Pełnowymiarowa klawiatura

Wyświetlacz LCD
Etykiety o szerokości 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 i 36mm
3 lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)



P-touch D800W to drukarka etykiet klasy profesjonalnej, będąca najbardziej zaawansowanym produktem w tej linii urządzeń firmy Brother. Model zaopatrzony w zintegrowaną z urządzeniem rączkę i schowek na dodatkową taśmę, może być wykorzystany podczas pracy w terenie. Drukarka jest kompatybilna z komputerami działającymi pod kontrolą systemów Windows i Mac oraz z urządzeniami mobilnymi.

Produkt wyposażono w pełnowymiarową, profesjonalną, rozkładaną klawiaturę typu PC oraz w duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z opcją podglądu wydruku i jego formatowania oraz wyświetlania komunikatów o wykonywanych operacjach. Model charakteryzuje się wysoką prędkością druku, wynoszącą do 60 mm na sekundę w rozdzielczości 360 dpi. Drukuje na etykietach od 3,5 mm do 36 mm szerokości, a maksymalna wysokość zadruku wynosi 32 mm. Pracę z urządzeniem ułatwia wbudowana gilotyna, która pozwala na szybkie przycięcie wyprodukowanych oznaczeń. Drukarka umożliwia również specjalne odcinanie do oznakowania kabli.

Brother P-touch D800W pozwala na bezzwłoczne oraz intuicyjne drukowanie – model oferuje 14 czcionek, 99 ramek, 465 symboli oraz edytowalne projekty etykiet, umożliwia także drukowanie kodów kreskowych (w tym przemysłowych kodów kreskowych 1 D i 2 D), obrazów i danych z arkuszy kalkulacyjnych. Użytkownicy mogą zaprojektować etykietę na komputerze a następnie wydrukować ją za pomocą połączenia USB lub WiFi.

PT-D800W może być także używana z Mobile Cable Label – bezpłatną aplikacją opracowaną specjalnie do tworzenia etykiet telekomunikacyjnych, sieci transmisyjnych i instalacji elektrycznych. Etykiety, wykonane z elastycznego tworzywa, łatwo i dokładnie składają się wokół sieci i kabli elektrycznych.

Drukarka P-touch D800W obsługuje laminowane taśmy Brother TZe i jest dostępna w komplecie z laminowaną taśmą (czarny nadruk na białym tle) o szerokości 36 mm i długości 8 m. Taśmy TZe składają się z sześciu warstw, tworzących cienką oraz bardzo wytrzymałą etykietę. Znaki nanoszone są na nie metodą termotransferu i umieszczone pomiędzy dwoma ochronnymi warstwami PET (folia poliestrowa). Takie rozwiązanie zabezpiecza je przed cieciami, tarciem, temperaturą, chemikaliami oraz światłem słonecznym. Przeprowadzone testy taśm zapewniają gwarancję wysokiej jakości oraz dużej wytrzymałości. Nośniki są również wygodne w użyciu – charakteryzują się łatwą w odklejeniu warstwą zabezpieczającą oraz dobrą przyczepnością.

Model może być zasilany na dwa sposoby – przy użyciu dołączonego do zestawu zasilacza i opcjonalnie akumulatora.

Drukarka Brother P-touch D800W jest objęta 3-letnią gwarancją.

Specyfikacja techniczna

Ogólne — P-touch

Typ urządzenia	Stacjonarne, Możliwość podłączenia do komputera PC
Maksymalna szerokość taśmy (mm)	36
Typ odcinarki	Pełny i połowa
Wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz LCD
Rozmiar wyświetlacza	320 x 240
Przesyłanie obrazu z komputera	Tak
Lokalizacja pamięci	99
Technologia	Termotransferowa
Przesyłanie szablonu z komputera	Tak

Ogólne materiały eksploatacyjne

Szerokość	3,5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm
Typ	TZe, HSe, FLe,

Połączenie

Połączenie	Sieć bezprzewodowa, USB
Interfejs USB	USB 2.0, 3.0 Full Speed (Windows), USB 2.0 Full Speed (Mac)
Wi-Fi Direct	IEEE802.11n
Interfejs sieci bezprzewodowej	IEEE802.11b (Ad-Hoc), IEEE802.11b/g/n (tryb infrastruktury)

Wymiary i ciężar

Wymiary	337 x 188 x 173 (szer. x gł. x wys.)
Waga	3,4 kg

W opakowaniu

Kasety z taśmą	36 mm czarny nadruk/białe tło (8 m)
Kabel USB	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Karta gwarancyjna	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obsługiwane	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X 10.11.x/10.10.x/10.9.5; W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z aplikacjami odwiedź stronę: http://support.brother.com
-------------	---

Projektowanie etykiet

Czcionki	14
Ramki	99
Wyrównanie tekstu	Środek, Wyjustuj, Lewo, Prawo
Rozmiar tekstu	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 72, 80, 88, 90, Auto
Style tekstu	Normal, Bold, Outline, Shadow, Solid, Italic, Italic & Bold, Underline, Underline & Bold, Underline & Italic, Underline & Bold & Italic, Shadow, Italic & Solid
Podkreśl	Tak
Druk pionowy	Tak

Drukowanie

Drukowanie lustrzanego odbicia	Tak
--------------------------------	-----

Wstępnie zdefiniowane układy etykiet

Funkcja oznaczania kabli Tak

Oprogramowanie do projektowania etykiet

Stempel daty i godziny
Czcionki
Ramki
Obsługiwane formaty obrazów
Orientacje etykiet
Języki

Wykrywanie koloru taśmy
Wykrywanie rozmiaru taśmy
Wyrównanie tekstu
Style czcionki
Druk pionowy

Data i godzina
Wszystkie zainstalowane czcionki TrueType
154
DIB, GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, WMF
Pozioma, Pionowa
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński, węgierski, czeski, polski, słowacki, chorwacki, turecki
Tak
Tak
Środek, Wyjustowany, Lewo, Prawo
Pogrubienie, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Cień, Jaskrawość
Tak

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)