

Link do produktu: <https://gvc.pl/ql-820nwbc-bezprzewodowa-profesjonalna-drukarka-etykiet-adresowych-wysylkowych-i-pocztowych-dla-etykiet-dk-p-201589.html>



QL-820NWBc - bezprzewodowa, profesjonalna drukarka etykiet adresowych, wysyłkowych i pocztowych dla etykiet DK

Cena brutto	909,00 zł
Cena netto	739,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	QL820NWB CYJ1
Producent	BROTHER

Opis produktu

QL-800NWBc - profesjonalna, biurowa, sieciowa drukarka etykiet i oznaczeń na gotowych etykietach i taśmach ciągłych serii DK

Idealna dla małych i średnich firm, które okazjonalnie drukują etykiety wysyłkowe, etykiety identyfikacyjne oraz tymczasowe oznaczenia. Zintegrowany obcinak pozwala na wydruk etykiet o długości do 1 mm.

Łączność USB, Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth z obsługą interfejsu MFi i AirPrint

Drukowanie etykiet o szerokości do 62 mm z komputera, smartfona lub tabletu. Wydrukuj etykiety zapisane w pamięci za pomocą zintegrowanego panelu sterowania

Duży, podświetlany wyświetlacz LCD ułatwia konfigurację i obsługę



Drukowanie w czerni i w kolorze czerwonym bez konieczności używania tuszu lub tonera
Wbudowany obcinak do tworzenia etykiet różnej długości

Opcjonalna bateria litowo-jonowa do zastosowań związanych z etykietowaniem

Drukowanie etykiet bez użycia komputera

QL-820NWBc działa jak tradycyjna drukarka etykiet - wystarczy zaprojektować etykietę na komputerze PC lub Mac, a następnie wydrukować. Ponadto często używane etykiety mogą być przesyłane do pamięci wewnętrznej. Następnie wystarczy przewinąć zapisane etykiety za pomocą panelu sterowania, aby wybrać i wydrukować etykietę. Można nawet wydrukować bieżącą datę i godzinę lub pozwolić drukarce obliczyć przyszłą datę, dzięki czemu idealnie nadaje się do drukowania etykiet do pakowania żywności i aplikacji „testowane na / następne testy”.

Pełny zakres łączności

USB, przewodowa sieć Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth w zestawie zapewniają dostęp do wszystkich opcji. Certyfikacja AirPrint i MFi (iPod/iPhone/iPad) zapewniają maksymalną zgodność z produktami Apple.

Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia obsługę

Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny pozwala łatwo wybrać etykiety przechowywane w pamięci, które mają zostać wydrukowane. Ustawienie i konfiguracja drukarki jest znacznie łatwiejsza, podobnie jak rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, dzięki wyświetlaniu wskazówek dotyczących problemu i sposobu jego łatwego rozwiązania.

Szeroki wybór etykiet do każdego zastosowania

Drukarki etykiet z serii QL wykorzystują rolki Brother DK, które pozwalają na szybką zmianę etykiet. Dostępnych jest kilka typów:

- Samoprzylepne etykiety cięte wykonane z papieru i folii z tworzywa sztucznego.
- Ciągłe etykiety samoprzylepne z papieru i folii z tworzywa sztucznego, które można przyciąć do odpowiedniej długości (do 1 metra).
- Papier bez kleju idealny do paragonów i identyfikatorów.
- Usuwalny klej pozwala na umieszczanie etykiet w dowolnym miejscu.

Microsoft Office i drukowanie baz danych

Dodatek P-touch Editor dla pakietu Microsoft Office (tylko system Windows) umożliwia wybieranie i drukowanie danych bezpośrednio z programów Word, Excel i Outlook za pomocą jednego kliknięcia! Jeśli w pliku Excel lub .csv jest zapisany tekst, można go zaimportować do programu P-touch Editor. Wystarczy umieścić każde pole na układzie etykiety, aby wydrukować wiele etykiet w tym samym formacie (projekcie). Idealny do drukowania etykiet adresowych, produktowych i cenowych.

Opcjonalna bateria litowo-jonowa

W niektórych sytuacjach konieczne może być wydrukowanie etykiet z dala od źródła zasilania, na przykład na przenośnym wózku i drukowanie z tableta w handlu detalicznym, służbie zdrowia lub podobnych branżach. Opcjonalna bateria litowo-jonowa posiada funkcję szybkiego ładowania i wystarcza na tysiące etykiet po pełnym naładowaniu.

Drukowanie z komputerów PC, Mac, iOS i urządzeń z systemem Android

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania etykiet w edytorze P-touch dla komputerów PC i Mac umożliwia dodawanie tekstu, obrazów, kodów kreskowych i ramek do etykiet. Możesz też skorzystać z bezpłatnej aplikacji iPrint & Label dla systemów iOS i Android, aby tworzyć i bezprzewodowo drukować etykiety z urządzeń przenośnych.

Zastosowanie etykiet

Etykiety wysyłkowe

Jedna z najbardziej popularnych drukarek etykiet QL firmy Brother. Korzystaj ze standardowych etykiet wysyłkowych (DK-11201 - 29mm x 90mm), etykiet dużych (DK-11208 - 38mm x 90mm) lub ciętych (DK-11202 - 62mm x 100mm), które nadają twoim wysyłkom profesjonalnego charakteru.

Identyfikatory dla gości

Popraw bezpieczeństwo swojej firmy. Etykiety bez kleju z firmy Brother (DK-N55224 - 54mm x 30,48m) są idealne do tworzenia identyfikatorów dla gości. W razie potrzeby istnieje możliwość dołączenia zdjęcia lub logo firmy.

Oznakowanie wewnętrzne

Do znakowania wewnętrznego oraz bannerów, używaj taśm foliowych DK. Dostępne w kolorach: żółtym (DK-22606 - 62mm x 15,24m), białym (DK-22212 - 62mm x 15,24m) oraz transparentnym (DK-22113 - 62mm x 15,24m). Pozwolą one na uzyskanie błyszczącego wykończenia wysokiej jakości.

Archiwizacja dokumentów

Odnajduj informacje sprawnie, dzięki czytelnym opisom treści zawartych w segregatorach lub teczkach. W celu uporządkowania dokumentów, skorzystaj z taśmy ciągłej DK firmy Brother (DK-22225 - 38mm x 30,48m).

Zarządzanie dokumentami

Zachowaj porządek i codzienny dostęp do dokumentów, dzięki etykietom DK firmy Brother (DK-11203 - 17mm x 87mm).

Ważne informacje

Zapewnij szybkie, widoczne i wydajne przesyłanie ważnych informacji za pomocą etykiet z taśmy ciągłej Brother DK (DK-22205 - 62mm x 30,48m).

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Maksymalna szerokość etykiety (mm)	62
Przesyłanie bazy danych z komputera	Tak
Kolor obudowy	czarny i biały
Pojemność pamięci	6 MB
Lokalizacje pamięci	99
Technologia	Bezpośredni druk termiczny

Ogólne materiały eksploatacyjne

Typ	Rolki DK (etykiety DK / taśma ciągła DK)
-----	--

Połączenie

AirPrint	Tak
Bluetooth	wer. 5.2
MFi	Tak
Profile Bluetooth	SPP/OPP/HCRP
Interfejs USB	wer. 2.0 (full speed)
Wi-Fi Direct	Tak
Interfejs sieci przewodowej	10/100 BASE-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n

Wymiary i ciężar

Wymiary	125 (szer.) x 234 (gł.) x 145 (wys.) mm
Waga	1,16 kg

W opakowaniu

Przewód zasilający zasilacza sieciowego	Tak
Kasety z taśmą	DK-11201 (100 etykiet); DK-22251 taśma ciągła o
Kabel USB	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Podręcznik szybkiej obsługi	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Macintosh	Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac OS X 11 x lub
Windows	Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019 Windows 10, Windows 11

Drukowanie

Możliwość drukowania w czerni i czerwieni	Tak
Czcionki bitmapowe	Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
Maksymalna szerokość etykiety	62 mm
Maksymalna szerokość drukowania	60.96 mm
Czcionki konturowe/wektorowe	Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Rozdzielczość (dpi)	300 x 300
Standardowa prędkość drukowania	110 etykiety na minutę
Standardowa prędkość drukowania	176 mm na sekundę

Oprogramowanie do projektowania etykiet P-touch Editor

Zrzut ekranu Tak

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy
oprogramowania) Tak

Gwarancja

Gwarancja 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie
www.brother.pl)