

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-2020a-stacjonarna-termiczna-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-56mm-p-201646.html>



TD-2020A - Stacjonarna, termiczna, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 56mm

Cena brutto	1 129,00 zł
Cena netto	917,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	TD2020AXX1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TD-2020A - biurkowa drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 56 mm

Szczególnie polecana do biur, sklepów i małych magazynów.

Interfejs USB oraz szeregowy
Prędkość drukowania do 152 mm/s.
Wysoka rozdzielczość druku 203 dpi



Pamięć: 99 szablonów
Emulacja języka drukarki ZPL2
Oprogramowanie P-touch Editor 5 - działa w systemie Windows

Zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów to są priorytety każdej organizacji. Jeśli chodzi o drukowanie etykiet, model TD-2020A łączy w sobie sprawdzoną wydajność drukarki biurkowej z wysokim poziomem efektywności, aby pomóc Ci zrobić więcej w krótszym czasie.

Brother TD-2020A drukarka etykiet oferująca wydruk kodów kreskowych

Model TD-2020A jest przeznaczony do użytku nie tylko w każdej przestrzeni handlowej, ale również w innych miejscach pracy. Należy do kompaktowych i szybkich biurkowych drukarek termicznych umożliwiającą wydruk etykiet o maksymalnej szerokości 56 mm do zastosowań w handlu detalicznym. Przy rozdzielczości 203 dpi szybko drukuje etykiety z cenami, przecenami, identyfikacją produktu, zwrotami z prędkością do 152 mm/s. Drukuje również znaczniki i paragony.

Innowacyjna wsuwana rolka bez rdzenia ułatwia ładowanie nośników o różnych rozmiarach. Sterowniki Windows® (i zgodność z ZPL2) pomagają w integracji z istniejącymi rozwiązaniami detalicznymi. W zestawie z aplikacją Brother do projektowania i drukowania etykiet (do pobrania).

Specyfikacja

Ogólne

Technologia	Bezpośredni druk termiczny
-------------	----------------------------

Połączenie

Szeregowy Interfejs USB	RS-232C Tak
----------------------------	----------------

Wymiary i ciężar

Wymiary	110 x 215 x 172mm
Waga	1,32 kg

W opakowaniu

Zasilacz sieciowy	Tak
Przewód zasilający	Tak
Kabel USB	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Podręcznik szybkiej obsługi	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Supported OS	For full list of compatible operating systems visit support brother com
--------------	---

Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	CODE 39, ITF(I-2/5), EAN 8(JAN8), EAN 13(JAN13), UPC-A, UPC E, CODABAR (NW 7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC i EAN z rozszerzeniem 2 lub 5-cyfrowym, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 DatabarRSS14, RSS14 Spiętrzony, RSS14Obcięty, RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy Wielokierunkowy), GS1 DatabarDatabarRSS OgraniczonyOgraniczonyGS1 DatabarDatabarRSS Rozszerzony, RSS Rozszerzony Spiętrzony Spiętrzony
2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	Kod QR (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standardowy, Obcięty, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square , ECC200 Rectangular), Aztec
Maksymalna szerokość etykiety	63 mm

Maksymalna długość drukowania	1000 mm
Maksymalna szerokość drukowania	56 mm
Rozdzielczość (dpi)	203
Standardowa prędkość drukowania	152.4 mm na sekundę
Obsługiwane polecenia	P-touch Template 2.0 (w tym emulacja ZPLII), ESC/P, Raster, emulacja CPCL,

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)	Tak
--	-----

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji
-----------	------------------