

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-4410d-stacjonarna-termiczna-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-118mm-p-201637.html>



TD-4410D - Stacjonarna, termiczna, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 118mm

Cena brutto	1 500,00 zł
Cena netto	1 219,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	TD4410DXX1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TD-4410D - biurowa drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 118 mm

Szczególnie polecana do biur i małych magazynów.

Wysoka jakość drukowania w rozdzielczości do 203 dpi
Wysoka prędkość druku do 8 obrazów na sekundę
Szerokość druku do 4,09 cala / 104 mm



Technologia druku termicznego

Łatwa konfiguracja, dzięki automatycznej konfiguracji nośników
Obsługiwane są popularne języki poleceń drukarki, w tym emulacje ZPL2, EPL2 i DPL

Nabiurkowe urządzenie TD-4410D stanowi idealne narzędzie do drukowania wyraźnych i czytelnych etykiet. Zaprojektowana w celu wydruku etykiet z taśmy ciągłej, pozwala na dostosowanie wielkości etykiet do własnych potrzeb.

Technologia druku termicznego sprawia, że TD-4410D jest idealnym rozwiązaniem do wydruku kodów kreskowych 1D.

Bezproblemowa integracja

Dla ułatwienia integracji obsługiwanych jest wiele języków poleceń drukarki. W tym emulacja ZPL II, Raster, emulacja CPCL umożliwiającą integrację ze starszymi systemami.

Drukuj z komputera z systemem Windows

Etykiety niestandardowe można łatwo tworzyć za pomocą edytora P-touch firmy Brother. Dodaj logo firmy i symbole wbudowanych obrazów do tworzonych etykiet. Nie wspominając o pobieraniu danych z programu Excel przy druku dużych partii etykiet.

Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania

Firma Brother zapewnia programistom narzędzia do integracji aplikacji do drukowania. Sterowniki drukarki są dostępne dla systemów operacyjnych Windows. Można uzyskać zestawy narzędzi dla programistów do umieszczania etykiet w istniejących programach. Zestaw narzędzi dla programistów do nabycia tutaj: www.brother.eu/developer.

Specyfikacja

Ogólne

Pamięć Flash RAM	64 MB
RAM	256 MB
Technologia	Bezpośredni druk termiczny
Kolor obudowy	Biały i szary

Połączenie

Szeregowy	RS-232C Serial (DB9 męski)
Interfejs USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) Typ B

Wymiary i ciężar

Waga	2.08 kg
Wymiary	180mm x 155mm x 224mm

W opakowaniu

Przewód zasilający zasilacza sieciowego	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Inne	Drukarka, zasilacz i przewód zasilający, s

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux
Windows

Linux
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows
8.1

Drukowanie

Czcionki bitmapowe
Czujnik wykrywania etykiety
Maksymalna szerokość etykiety
Maksymalna długość drukowania
Maksymalna szerokość drukowania
Rozdzielczość (dpi)
Standardowa prędkość drukowania
Kopie
Obsługiwane polecenia

Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels,
Tak
118 mm
3000 mm
104 mm
203
203 mm na sekundę
1-999 (ESC/P P-touch)
Szablony P-touch, Raster, ESC/P, emulacja ZPL II, emulacja C

Oprogramowanie do projektowania etykiet: P-touch Editor

Stempel daty i godziny
Dodatek Microsoft Office (podświetl->kliknij->drukuj)
Zrzut ekranu
Style czcionki
Kompatybilność pliku bazy danych

Data i godzina
Excel, Outlook, Word
Tak
Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, N
Jasność cienia, Otoczenie
csv, Microsoft Access, Program Microsoft Excel

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)

Tak

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Rolki rolki RD (etykiety i
ciągłe)

Gwarancja

Gwarancja 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie
www.brother.pl)