

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-4520dn-stacjonarna-termiczna-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-118mm-p-201639.html>



TD-4520DN - Stacjonarna, termiczna, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 118mm

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	TD4520DNXX1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TD-4420DN - sieciowa, termiczna drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 118 mm

Szczególnie polecana do biur i małych magazynów.

Wysokiej jakości rozdzielczość druku do 300dpi
Wysoka prędkość druku do 6 obrazów na sekundę
Szerokość druku do 4,09 cala / 104 mm



Łączność sieciowa LAN
Łatwa konfiguracja, dzięki automatycznej konfiguracji nośników
Obsługiwane są popularne języki poleceń drukarki, w tym emulacje ZPL2, EPL2 i DPL

Technologia druku termicznego pozwala na tworzenie wyraźnych etykiet w wysokiej rozdzielczości. Stanowi idealne rozwiązanie do druku dużej ilości etykiet z kodami kreskowymi.

Długość nośnika jest automatycznie konfigurowana eliminując potrzebę ręcznego ustawiania wymiarów etykiety.

Łączność sieciowa pozwala na szybkie dzielenie się danymi pomiędzy działami. Dostosuj drukarkę TD-4520DN do swoich potrzeb dzięki gamie akcesoriów, w tym obcinakowi i odklejakowi.

Łączność sieciowa

Udostępnianie plików przy pomocy TD-4520DN jest łatwiejsze, dzięki zintegrowanemu portowi sieciowemu. Zwiększ produktywność swojego zespołu za pomocą naszej drukarki etykiet.

Funkcja przycinania

Idealna do tworzenia etykiet wysyłkowych. Dokument formatu A4 jest skanowany i informacje z kodu kreskowego są automatycznie procesowane. Etykiety są drukowane z twojej nabiurkowej drukarki TD-4520DN.

Drukuj z komputera PC

Spersonalizowane etykiety mogą być z łatwością tworzone, dzięki oprogramowaniu P-touch Editor. Dodaj logo swojej firmy oraz symbole do wielu wbudowanych obrazów, aby zaprojektować etykietę. Nie wspominając o łączeniu danych z programu excel z drukiem dużych partii etykiet.

Bezproblemowa integracja

Dla ułatwienia integracji obsługiwanych jest wiele języków poleceń drukarki. W tym emulacja ZPL II, Raster, emulacja CPCL umożliwiającą integrację ze starszymi systemami.

Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania

Firma Brother zapewnia programistom narzędzia do integracji aplikacji do drukowania. Sterowniki drukarki są dostępne dla systemów operacyjnych Windows. Można uzyskać zestawy narzędzi dla programistów do umieszczania etykiet w istniejących programach. Zestaw narzędzi dla programistów do nabycia tutaj: www.brother.eu/developer.

Specyfikacja

Ogólne

Pamięć Flash RAM	64 MB
Kolor obudowy	Biały i szary
RAM	256 MB
Technologia	Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Szeregowy	RS-232C Serial (DB9 męski)
Interfejs USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) Typ B
Interfejs sieci przewodowej	10/100Base-TX

Wymiary i ciężar

Wymiary	180mm x 155mm x 224mm
Waga	2.08 kg

W opakowaniu

Przewód zasilający zasilacza sieciowego	Tak
Inne	Drukarka, zasilacz i przewód zasilający, słuchawki
Podręcznik użytkownika	Tak
Karta gwarancyjna	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux	Linux
Windows	Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Android	Android 4.0.3 or later
IOS	iOS® 8 or later

Drukowanie

Czcionki bitmapowe	Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels
Kopie	1-999 (ESC/P P-touch)
Czujnik wykrywania etykiety	Tak
Maksymalna szerokość etykiety	118 mm
Maksymalna długość drukowania	3000 mm
Maksymalna szerokość drukowania	104 mm
Drukowanie lustrzanego odbicia	Tak
Rozdzielczość (dpi)	300x300
Numerowanie sekwencyjne	1 - 999 / A - Z / a - z
Standardowa prędkość drukowania	203 mm na sekundę
Obsługiwane polecenia	P-touch Template, Raster, ESC/P, ZPL II emulation, CPCL emulation

Oprogramowanie do projektowania etykiet: P-touch Editor

Kompatybilność pliku bazy danych
Stempel daty i godziny
Dodatek Microsoft Office (podświetl->kliknij->drukuj)
Zrzut ekranu
Style czcionki

csv, Microsoft Access, Program Microsoft Excel
Data i godzina
Excel, Outlook, Word
Tak
Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Poza
ramką, Cień, Jasność cienia, Otoczenie

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy
oprogramowania)

Tak

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Rolki

rolki RD (etykiety i ciągłe)

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie
www.brother.pl)

