

Link do produktu: <https://gvc.pl/tj-4005dn-stacjonarna-termiczna-przemyslowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-4-p-201653.html>



TJ-4005DN - Stacjonarna, termiczna, przemysłowa drukarka etykiet z szerokością do 4"

Cena brutto	3 459,00 zł
Cena netto	2 812,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	TJ4005DNZ1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TJ-4005DN - stacjonarna, przemysłowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach o szerokości do 4"

Szczególnie polecana do centrów logistycznych, magazynów i produkcji.

Prędkość druku do 6 cali na sekundę przy rozdzielczości 203 dpi
Wskaźniki LED informują o statusie drukarki
Szerokość druku do 107 mm



FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) - obsługiwane języki poleceń drukarki
Duża pojemność rolki do bezpośredniego druku termicznego
Łączność w standardzie: USB, USB Host, Serial, Ethernet i opcjonalnie WiFi

Przemysłowa drukarka etykiet Brother TJ-4005DN zapewnia wydajność, na której można polegać, gdy wzrasta zapotrzebowanie na wydruk.

Wysokonakładowa termiczna drukarka etykiet została zaprojektowana tak, aby zapewnić minimalny czas przestoju i maksymalną wydajność, dzięki dużej prędkości drukowania, pojemnej rolce i trwałości urządzenia.

Emulacja ZPL2 i wiele opcji łączności sprawiają, że TJ-4005DN stanowi idealne narzędzie do pracy.

Ława integracja

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Nasze modele przemysłowe obsługują różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

Łączność w standardzie

Przemysłowe drukarki etykiet są standardowo wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet. Jeśli zaś potrzebujesz Wi-Fi, to interfejs WLAN jest dostępny jako opcjonalne akcesorium.

Wytrzymała konstrukcja

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Teraz możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

Maksymalna wydajność

Drukarka etykiet TJ-4005DN oferuje dużą prędkość druku, która pozwala nadążyć za rosnącym popytem. Wysokonakładowa drukarka etykiet doskonale nadaje się do zastosowań produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

Specyfikacja

Ogólne

Przyciski	Zasilanie, Podawaj
Pamięć Flash RAM	128 MB
LED	Zasilanie, Stan, Błąd
RAM	128 MB
Technologia	Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Szeregowy
Interfejs USB
Interfejs sieci przewodowej

Szeregowy RS232C (DB9 żeński)
USB Ver.2.0 (Full Speed) (Typ B), Host USB
Przewodowa sieć LAN 10/100BASE-TX

Wymiary i ciężar

Wymiary 248 x 436 x 274 mm
Waga 9,2 kg

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux
Macintosh
Windows

Linux
Mac OS X 10.13 x lub nowszy, Mac OS X 10
Mac OS X 11 x lub nowszy
Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, V

Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

Code128UCC, Code128 zestawy A, B, C EAN128, Przeplatany 2 z 5, Przeplatany 2 z 5 z cyfrą kontrolną, Standardowy 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, Code39, Code39 z cyfrą kontrolną, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN i UPC z 2 (5) cyfrowymrozszerzeniem, Codabar , Postnet , MSI, MSI z cyfrą kontrolną, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, numer TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

CODABLOCK F, GS1 DataBar , GS1DataMatrix , Maxicode , AZTEC, PDF417, QR Code , Micro PDF417, TLC39

Maksymalna szerokość etykiety
Maksymalna szerokość drukowania
Wbudowane czcionki

120 mm
107 mm
8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych dla FBPL; Silnik czcionek Monotype Image® true type z jedną skalowalną czcionką CG Triumvirate Bold Condensed

Rozdzielczość (dpi)
Standardowa prędkość drukowania

203
152 mm na sekundę

Obsługiwane polecenia
Maksymalna długość drukowania

FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
25400 mm

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy
oprogramowania) Tak

Gwarancja

Gwarancja 3 lata gwarancji