

Link do produktu: <https://gvc.pl/tj-4020tn-stacjonarna-termiczna-przemyslowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-4-p-201654.html>



## TJ-4020TN - Stacjonarna, termiczna, przemysłowa drukarka etykiet z szerokością do 4"

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>4 239,00 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>3 446,34 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki   | <b>14 dni</b>        |
| Kod producenta | <b>TJ4020TNZ1</b>    |
| Producent      | <b>BROTHER</b>       |

### Opis produktu

#### TJ-4020TN - stacjonarna, termotransferowa przemysłowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach o szerokości do 4"

Szczególnie polecana do centrów logistycznych, magazynów i produkcji.

Prędkość druku do 10 cali na sekundę przy rozdzielczości 203 dpi  
Wskaźniki LED informują o statusie drukarki  
Szerokość druku do 107 mm



FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) - obsługiwane języki poleceń drukarki  
Taśma o długości 450 m oznacza rzadszą wymianę  
Łączność w standardzie: USB, USB Host, Serial, Ethernet i opcjonalnie WiFi

Przemysłowa drukarka etykiet Brother TJ-4020TN oferuje wydajność, na której można polegać, nadążając za rosnącym popytem.

Ta wysokonakładowa drukarka etykiet została zaprojektowana tak, aby zapewnić minimalny czas przestoju i maksymalną produktywność, dzięki wysokiej prędkości druku, długiej taśmie oraz trwałej konstrukcji.

Emulacja ZPL2 i wiele opcji łączności sprawiają, że TJ-4020TN stanowi idealne narzędzie do pracy.

### Ława integracja

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Nasze modele przemysłowe obsługują różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

---

## Łączność w standardzie

Przemysłowe drukarki etykiet są standardowo wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet. Jeśli zaś potrzebujesz Wi-Fi, to interfejs WLAN jest dostępny jako opcjonalne akcesorium.

## Wytrzymała konstrukcja

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Teraz możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

## Maksymalizuj produktywność

Urządzenie TJ-4020TN oferuje wysoką prędkość drukowania etykiet, dzięki czemu możesz sprostać dużemu zapotrzebowaniu na naklejki. Ten wysokonakładowy model jest idealny do środowisk produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

## Specyfikacja

### Ogólne

|                  |   |
|------------------|---|
| Przyciski        | Podawaj                                       |
| Pamięć Flash RAM | 128 MB  |
| LED              | Zasilanie, Stan, Błąd                         |
| RAM              | 128 MB  |
| Technologia      | Termotransferowa / Bezpośredni druk termiczny |

### Połączenie



|   |   |
|---|---|
| 2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych | of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
| Czujnik wykrywania etykiety             | CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39  |
| Maksymalna szerokość etykiety           | Tak   |
| Maksymalna długość drukowania           | 120 mm  |
| Maksymalna szerokość drukowania         | 25400 mm  |
| Wbudowane czcionki                      | 107 mm  |
| Rozdzielczość (dpi)                     | 8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych dla FBPL, Monotype Image® true type z jedną skalowalną czcionką CG Triumvirate Bold Condensed   |
| Standardowa prędkość drukowania         | 203   |
| Obsługiwane polecenia                   | 254 etykiety na minutę<br>FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)  |

## Rozwiązania

|  |     |
|--|-----|
| SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania) | Tak |
|--|-----|

## Gwarancja

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Gwarancja | 3 lata gwarancji (po rejestracji) |
|-----------|-----------------------------------|